



7.1.4. Water conservation facilities available in the Institution:

- 1. Rain water harvesting**
- 2. Borewell /Open well recharge**
- 3. Construction of tanks and bunds**
- 4. Waste water recycling**
- 5. Maintenance of water bodies and distribution system in the campus**

**PROPOSAL AND BILLS FOR THE CONSTRUCTION,
PURCHASE OF EQUIPMENTS FOR THE FACILITIES
CREATED**

(128)

कुलसचिव / वि.वि. संज
कोयलपुर / कापवादी ई.
13/12/16
कुलपति

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

V.O No
233
13/12/16

क्रमांक. 2131/2104/16/38-3

भोपाल, दिनांक: 09.12.2016

2049
16/12/16

// आदेश //

रीवा विश्वविद्यालय की भूमि पर नगर पालिका निगम, रीवा द्वारा शहर के पेयजल आवश्यकता की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत खसरा क्रमांक 1060/1 के अंश भाग 100 x 200 मीटर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराये जाने की अनुमति चाही गई है।

विश्वविद्यालय भूमि में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जाने के संबंध में दिनांक 22.08.16 को कार्यपरिषद् के द्वारा सशर्त सहमति दी गई है कि:- "आयुक्त नगर पालिका निगम, रीवा एवं कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के बीच निर्बंध अनुबंध किया जाए कि इस भूमि पर विश्वविद्यालय का स्वामित्व रहेगा तथा इसके एवज में नगर पालिका निगम, रीवा सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परिसर को छत्रांक इस प्लांट का अस्तित्व रहेगा, तब तक निशुल्क स्वच्छ जल प्रदाय करेगा तथा प्लांट किसी प्रकार का जहरीला प्रदार्थ विसर्जित नहीं होगा और न ही विश्वविद्यालय के निकटस्थ तालाब व अन्य परिक्षेत्र प्रदूषित होगा। यह अनुबंध प्रति पांच वर्ष बाद पुनरीक्षित किया जावेगा"।

R/2439
13/12/16

मान. कुलपति जी को
अवलोकनाय


13/12/2016

//2//

शहर की आवश्यकताओं को देखते हुए तथा जमीन के उपयोग को बदले में विश्वविद्यालय को निशुल्क पेयजल की उपलब्धता के तथ्य को ध्यान में रखते हुए कार्यपरिषद् के इस प्रस्ताव में एक शर्त और जोड़ी जावे कि " नगर प्रालिका निगम के द्वारा किए जाने वाले अनुबंध में दी गई शर्तों में उल्लंघन की स्थिति में एक माह का नोटिस देकर उक्त भूमि विश्वविद्यालय द्वारा वापस अपने अधिपत्य में ले ली जावेगी "।

अतः राज्य शासन एतद द्वारा अनुमति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(वीरन सिंह भलावी)


अवर सचिव,
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

पु. क्रमांक 2132/2104/16/38-3

भोपाल, दिनांक: 09.12.2018


प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, सां.मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
 2. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
 3. आयुक्त, सेवा संभाग, सेवा।
 4. कलेक्टर, जिला सेवा।
 5. आयुक्त, नगर प्रालिका निगम, सेवा।
 6. संचालक, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
 7. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, सेवा/जबलपुर।
 8. कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सेवा।
- वर्ग और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अवर सचिव,
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय



Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh



Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code: 01013223022617002460
 Total E-Stamp Amount: 1000
 Govt. Stamp Duty (Rs.): 1000
 Janpad Duty (Rs.): 0
 Exempted Amount (Rs.): 0
 Municipality Duty (Rs.): 0
 Upkar Amount (Rs.): 0
 E-Stamp Type: NON-JUDICIAL
 Issue Date & Time: 23/02/2017 12:41:56
 Service Provider or Issuer Details: sayedahmad.zauwar.zaidi/SP013240906201500338
 SP/SRO/DRO/HO Details: Ward No. 18, Near Panjiyan Office, Collectorate Campus, Tehsil Huzoor, Distt. Rewa M.P.
 HUZUR REWA

Deed Details

Deed Type: Agreement/Memorandum of an agreement
 Deed Instrument: If relating to secure repayment of a loan or debt - 0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
 Purpose: अनुबंध

First Party Details

Organization Name: अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा
 Address: अवधेश प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय, रीवा REWA Madhya Pradesh INDIA
 Number of Persons: 1

Second Party Details

Organization Name: नगर पालिक निगम रीवा
 Address: नगर पालिक निगम रीवा REWA Madhya Pradesh INDIA
 Number of Persons: 1

उपरोक्त अनुबंध द्वारा सेलरज अनुबंध पर निरूपित किया गया


Commissioner
Municipal Corporation
Rewa (M.P.)

REGISTRAR
Awadesh Pratap Singh University
REWA (M.P.)

Digitally signed by Sayed Ahmad Zauwar Zaidi
Date: 2017.02.23 12:42:07
IST

(05 02 2017 12:42:07)
कंप्यूटर द्वारा सत्यापित

18/02/2017



अनुबंध - पत्रप्रथम पक्ष : कुलसचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, (म0प्र0)द्वितीय पक्ष : आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा (म0प्र0)

उपरोक्त उभय पक्ष मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 2131/2104/16/38-3 भोपाल, दिनांक 09/12/2016 द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर निम्नानुसार अनुबंध का निष्पादन किया जाता है -

1. यह कि प्रथम पक्ष कुलसचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का स्वामित्व एवं अधिपत्य खसरा क्रमांक 1060/1 रकवा 7.796 हेक्टेयर अथवा 19.264 एकड़ स्थित विश्वविद्यालय कैम्पस ग्राम अनन्तपुर में है तथा जिसके अंश भाग 100 मीटर X 200 मीटर में द्वितीय पक्ष नगर पालिक निगम रीवा द्वारा शहर के पेयजल आवश्यकता की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनान्तर्गत वाटर ट्रीटमेंट का निर्माण कराया जाना है।
2. यह कि उपरोक्तानुसार वर्णित भूमि के अंश भाग 100 मीटर X 200 मीटर जिस पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाना है, उस भूमि पर विश्वविद्यालय का स्वामित्व रहेगा तथा नगर पालिक निगम रीवा जनहित में जल प्रदाय करने के साथ-साथ भूमि के एवज में सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परिसर को जब तक इस प्लांट का अस्तित्व रहेगा, तब तक निःशुल्क स्वच्छ जल प्रदाय करेगा।
3. यह कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से किसी प्रकार का जहरीला पदार्थ विसर्जित नहीं होगा और न ही विश्वविद्यालय के निकटस्थ तालाब व अन्य परिक्षेत्र प्रदूषित होगा। यह अनुबंध पाच वर्ष बाद पुनरीक्षित किया जावेगा।
4. यह कि नगर पालिक निगम रीवा द्वारा किये जाने वाले अनुबंध में दी गई शर्तों में उल्लंघन की स्थिति में एक माह की नोटिस देकर उक्त भूमि विश्वविद्यालय द्वारा वापस अपने अधिपत्य में ले ली जावेगी।


दिनांक : 25.02.2017

स्थान :

गवाह :-

1.


 Commissioner
 Municipal Corporation
 Rewa (M.P.)


 हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
 REGISTRAR
 Awadesh Pratap Singh University
 REWA (M.P.)

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

Proposed

2017

पुस्तक
2017

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक ²²⁹ 6/17

विषय कि. वि. परिषद में पानी की व्यवस्था बाबत।

पृष्ठ क्रमांक
.....73.....

विभाग
विद्युत/वाणिज्य

सूचनाएं:-

कृपया नीचे संलग्न पत्र आपरेटर एवं वापरमेंट के कार्यालयों का अवलोकन हे। विश्व विद्यालय परिषद स्थित मुख्य पम्प हाउस के दोनो बोर सूख जाने के कारण पानी की आपूर्ति दि. 7-6-17 से बंद है। जिससे प्रशासकीय भवन स्थित रोड के पूरे दिशा में स्थित सभी भवनों में पानी का संकट पैदा हो गया है। ऐसी दृश्य में परिषद में पम्प हाउस के आस-पास दोनो बोर कराया जाना अति आवश्यक है। प्रस्तावित कार्य पर निम्नानुसार व्यय आने की संभावना है।

- 1. पम्प हाउस के पास दोनो 250/फिट 250/फिट अथवा नलकूप खनन का कार्य पम्प पानी मिलने तक 15000 x 2 No = 30,000 = INR
- 2. पी. डी. सो के सिंगिंग 250/फिट 120/फिट खनन के अनुसूच 30,000 = INR
- 3. जी. आई. बेल केब 2 No 2500/ 10000 = INR

अतः मुख्य पम्प हाउस के पास 2 No नलकूप खनन करके जल आने हेतु रकम 61000 + VATA अतिरिक्त कार्य अनुमानित है। कृपया स्वीकारार्थ प्रेषित है।

Water level अल्पत रूने जा जाने से मुख्य पम्प हाउस के दोनो बोर सूख गये हैं। पानी की आपूर्ति बंद है। अतः दो नया बोर के खनन के अनुमति उदान करने के इच्छा कार्य पर रु. 61000/ VATA अतिरिक्त का व्यय अनुमानित है।

पुस्तक क्रमांक एवं कार्य उद्घृत है। अनुमोदित प्रस्तावित कार्य-समिति के अध्यक्ष के द्वारा पाठ्यक्रम प्रशासकीय 08/6/17

पृष्ठ क्रमांक

74

विभाग

विद्युत/पांक्ति

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

229
10/6/17

विषय

पम्प हाउस के भास-पास बोट खनन के लक्षण

पूर्व पृष्ठ से :-

अति-आवश्यक

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

कृपया कार्यवाही पूर्ण कर कार्य उल्लानित कर

08/6/17
विश्व विशाल यु पीएनए में
मुख्य पम्प हाउस के पास बोट खनन के
हेतु संक्षिप्त निविदा सूचना का प्राहम अनुमोदन
प्रणाली यंत्र।
08/6/17

कृपया स्वच्छ प्रतिमाँ सजाये।

08/6/17
संक्षिप्त निविदा सूचना की स्वच्छ प्रति
हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।
प्रणाली यंत्र।
08/6/17

निविदा-सूचना के स्वच्छ प्रतिमाँ कृपया
हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
08/6/17

निर्देश करें।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय

पत्रक हाउसिंग के आस-पास बोरवनन के लिए
संक्षिप्त निविदा सूचना भेजने का कर्तव्य
पूर्व प्रेषण से:-

पत्रक क्रमांक/017/242 दिनांक 16-6-17 के
द्वारा संक्षिप्त निविदा सूचना में निर्दिष्ट की गई

आवश्यक

16/6/17

विषय:- संक्षिप्त निविदा सूचना रखे जाने का कर्तव्य
पूर्व प्रेषण पर प्रायः आस-पास बोरवनन के लिए
के आस-पास बोरवनन हेतु संक्षिप्त निविदा सूचना
गई थी जिसमें नियत दिनांक एवं नियत समय में मात्र तीन
निविदाएं प्राप्त हुई हैं। अतः निम्नलिखित निम्न उद्धार है।

- 1) मे. मधु सांझार दा बोधवेल रातहरा रीवा (म.प्र.)
- 2) मे. जे. नो. ड्रिलिंग वर्क रीवा (म.प्र.)
- 3) मे. मानेन्द्र 'डिवेदी' उद्धार रीवा (म.प्र.)

अतः निविदा रखे जाने हेतु 'यथावधि' आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
प्रगारी मंत्री

23/6/17

N.S. यू.ए. 74 पर अतः लक्षितानुसार
चार्ज के बावजूद बोर कराने के सम्बन्ध में
उपरोक्तानुसार निविदाएं प्राप्त हुई हैं। जो उपा-समिति
द्वारा रखे जाने हेतु उद्धार है।

Purchase Committee
21/6/17

23/6/17

पृष्ठ क्रमांक

75

विभाग

विद्युत

पृष्ठ क्रमांक

76

विभाग

विद्युत/मैकेनिकी

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय

पंच हाउस के आर-पास कोर ववन के लिए भिक्का कय समिति में भेजने का प्रपत्र

प्रपत्र संख्या - कय समिति के निर्णय दिनांक 24-6-17 के निर्णय अनुसार पंच हाउस के आर-पास कोर बनाने हेतु भिक्काओं का बुलनात्मक विचार तैयार कर कय समिति में रखे जाने हेतु नसी गण्डार विभाग की ओर भेजने का प्रपत्र

बुलनात्मक विचार संलग्न है।

प्रभासी संज्ञा

कय समिति में रखवाये जाने का प्रपत्र

27-6-17

AR (Store)
Gaurav

28-6-17

Payment

प्रमाण

देयक भुगतान (2017)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक
77
विभाग

नस्ती क्रमांक 275/03/17/2017

विद्युत/आदि

विषय विश्वविद्यालय परिसर में पम्प हाउस के आस-पास के खनन के देयक भुगतान बाबत।

पूर्व पृष्ठ क्रमांक 73 के प्रस्तावानुसार एवं कुमसमिति के निर्णयानुसार दिनांक 26.01.17 एवं पृष्ठ क्रमांक 74 पर प्राप्त शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में पम्प हाउस के आस-पास खनन करीब खनन का काम पूरा करवा दिया गया है। खनन का कार्य परत 89,560/-00 रु. में प्राप्त होने के लिए उचित सीवा द्वारा प्राप्त देयक भुगतान हेतु रु. 89,560.00 को स्विकृत उदान करने को हुआ है।

प्रभार्यकनी

U. B. S.
3.1.17

N.S. पृष्ठ-74 पर प्राप्त शर्तानुसार, वि. वि. परिसर में पार्क का सँकर उत्पन्न होने पर 02 नम बोट का खनन कार्य कराया गया है। कार्य का समाप्तन प्राप्त निविदाओं के अनुसार उप समिति के अनुसार पर विशेष परीक्षण के कराया गया है। कार्य के उपसलक्ष्य स्विकृति पृष्ठ-74 पर प्राप्त है। तदनुसार उद्भूत देयक के भुगतान हेतु कुल राशि रु. 89,560/00 के रूप में स्विकृति उदान करने को हुआ है।

F/C.
[Signature]

[Signature]
03/01/17

13/01/17

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय विश्वविद्यालय परिसर पंप हाउस के पास बोर

(रवनन के देखभाल भवित)

एवं पृष्ठ सं-

विषयान्तर्गत कार्य हेतु N/S-74 पर अनुमोदन / स्वीकृतानुसार जारी निविदा क्र०/विद्युत/यांत्रिकी/2017/242 दिनांक 16-06-17 के माध्यम से प्राप्त निविदाओं की अथ समिति के सदस्यों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् न्यूनतम दर पर कार्य कराया जाकर देयक प्रविष्टि एवं संस्थापन विद्युत यंत्री द्वारा किया जाकर भुगतान हेतु प्रस्तावित किया गया है। कार्य हेतु अथ समिति की अनुशंसा एवं न्यूनतम दर का अनुमोदन अपेक्षित है। साथ ही अथ हेतु अनुमानित अथ राशि रूपसे 61000=00 एवं VMA अतिरिक्त प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की गई है, जिसके विरुद्ध सेवान देयक रूपसे 89560=00 मात्र का है। देयक भुगतान हेतु राशि बजट शीर्ष 7 इलेक्ट्रिकल (3) पर उपलब्ध है। संबंधित बजट शीर्ष पर प्रावधानित राशि में से अथ पश्चात् शेष राशि रूपसे 5,45,646=00 मात्र उपलब्ध है, व रूपसे 3,72,858=00 का अथ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है।

अतः उपरोक्तानुसार बस्तुस्थिति एवं संबंधित बजट शीर्ष पर राशि उपलब्धता की जानकारी के साथ टीप प्रस्तुत है।

अधी

06/07/17

28 विश्वविद्यालय प्रशासकीय अंजी की टीका पृष्ठ नं० 'A' का अवलोकन किया जाय। अंजी में नै विद्युत परिसर में जानी का सेक्टर हेतु दे करण 02 (दो) इभूक केला-बोर उदरलनन कराने हेतु N/S-74 में ₹ 61,000 = 00 का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसकी रूक्षी स्वीकृति N/S-74 में प्रदात की

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक

७९

विभाग

वि० बा०

नस्ती क्रमांक


विषय विश्वविद्यालय परिसर में सड़क के साथ ०२ नम. कोर. इ. वि. का
देयक भुगतान हेतु
गत बिल


है। स्वीकृति के पश्चात् निविदा क्रमांक/विद्युत
क्रमांक/२०१७/२४२ दिनांक १६.६.२०१७ निविदाये आभेसित
की कम समिति के समक्ष निविदाये प्रस्तुत की गयी
श्री किन्तु अनुमत ५२ की अनुसंधान अनुमोदित होना
अपेक्षित है। साथ ही रु ६१,००० = ०० के व्यय का
ही स्वीकृति के विरुद्ध रु ८९,५६० = ०० (नवासी हजार
पांच की साथ) मात्र देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत
किया गया है वजह शीर्ष ३ इलेक्ट्रिकल (३) में शक्ति
अव्यय है।

अतः कम समिति की अनुसंधान अनुमोदन परमाणु
प्रदत्त समक्ष स्वीकृति रु ६१,००० = ०० के विरुद्ध प्रस्तुत
देयक शीर्ष रु ८९,५६० = ०० (नवासी हजार पांच की
साथ) मात्र आशिम कार्यालय के आदेशों प्रस्तुत है।

वे
अध्यक्ष


A पर ध्यान


२६/०७/१७


०६/०७/१७

कोर खनक समित्यालय प्रवृत्त दिनांक १५.७.१७ की रु. ५०
अधीन में प्रस्तुत किया गया। विरुद्ध समित्यालय निरुद्ध
रु. ५० अधीन में प्रस्तुत किया गया ३९ (३) पर अधीन ही प्र
मानक कुलपति को कार्यालय दिनांक १८.७.१७ को अनुमोदित है। विरुद्ध
धारापति अधीन है।

अधीन अनुसंधान रु. अनुमोदन रु. कार्यालय हेतु
नवीन रूपका जारी माली (विद्युत) की और अधीन करके है।



आशिम कार्यालय रु. प्रमाण ले।

विद्युत माली की ओर प्रेषित।

१. देयक माली

२०.७.१७

२०.७.१७

(पीएच के पाने इलाकहा बावत
बोर 18/9/17 इलाका)

पृष्ठ क्रमांक

- 80 -

विभाग

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक 275

21/7/17

विषय मुख्य कार्यलय के पीएच के बोर खनन के
देयक युगतान बावत।

आवाप

पूर्व पृष्ठ से:

पूर्व पृष्ठ-79A अनुसार कृषि समिति कि अनुसंधान दिनांक
14/9/17 कृषि अवलोकन एवं अनुमोदन दिनांक 18/9/17

के अनुसार पूर्व पृष्ठ का परिसर के 89,560/मज

कृषि एक वृत्तार्थ प्रस्तुत है।

कृषि क्षेत्र, अपलोड नाम

पट्टा केक A, सुगतान के,

F/C

ख.ब.

Maybe functioning please.

21/9/17

Humble/C.

22/07/17
24/07/17

2/3303

24-7-17

V.O No
3217

24/7/17

24/7/17

26/07/17

25/07/17

Tell 660
20-7-17

SO

SO

060943
28/07/17

28/07/17

SOA

परिसर के 89560
28/7/17 F/C

28/7/17

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

पृष्ठ क्रमांक

विभाग

परिसर

विषय..... विश्वविद्यालय स्वर्णजयंती पार्क में सिंचाई की व्यवस्था हेतु ।

विश्वविद्यालय स्वर्णजयंती पार्क में लगे पौधों एवं जल पानी के कारण से खराब रहे हैं इस हेतु पूर्व में भी एक टील स्वर्णजयंती पार्क में बोर काए जाते हेतु बड़ी गई थी जो कि जिम पा कार्यालयी अपेक्षित है ।

अतः कृपया स्वर्णजयंती पार्क के लघु सिंचन (एन-एनएन), सिंचाई आदि के लिए पार्क में प्रवेश से एक बोर काए जागा तथा वही पा पेप डालने का परिसर की सिंचाई व्यवस्था काए जाते हेतु प्रेषित है ।

No/UW/4/14.10.2020

प्रभारी/परिसर

14/10/2020

कृपया अवश्य व्यवस्था हेतु निर्देशार्थ

2-3494 16/10/20

सुरक्षित

प्रभारी

अभिमत है।

15/10/20

14.10.2020

सम्बन्धित-पत्रावली के साथ-उद्भव को।

Shri/10

18/10/20

पुस्तक
2023

पृष्ठ क्रमांक
90

विभाग

विद्युत यंत्रिका

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय

कुलपति आवास के परिसर में एवं स्वर्ण जयंती पार्क में कर रखनन कार्य। उपरोक्त विषयों के लिए कुलपति आवास परिसर में 1 नग बोर रखनन का कार्य मात्र कुलपति के आदेशानुसार एक बोर रखनन करवाया जाना है जिसमें आर्देन में लगे हुए चौंधे को खिचाई का कार्य हो सके तथा स्वर्ण जयंती पार्क में एक नग बोर रखनन का कार्य करवाया जाना है जिसमें स्वर्ण जयंती पार्क में लगे हुए पेड़-पौधों को खिचाई हो सके। प्रस्तावित कार्य में निम्नानुसार व्यय आने की संभावना है।

- 1- कुलपति आवास के परिसर एवं स्वर्ण जयंती पार्क में नलकूप रखनन 260/फिट, 250 फिट आवास परिसर पानी मिलने तक का कार्य - 2 नग
 - 2- पीछे सौ पाइप के लिए - 15000 x 2 = 30,000 = 250/फिट 120 फिट रखनन के अनुसंधान
 - 3- जी० आर्देन वेल के लिए - 2N 30,000 x 2 = 60,000 = 1800/ 1600 रु
- कुल कुलपति आवास परिसर में स्वर्ण जयंती पार्क में कुल 2 नग नलकूप रखनन का प्रस्तावित व्यय कुल 91,600 रु + 1500 अतिरिक्त व्यय प्रस्तावित प्रस्तुत है।

वि० वि० वैसा

कृपया निविदा के माध्यम से दृ. 06/2/23 मंगाये। कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष के हित के लिये प्रस्तावित करें।

संक्षिप्त निविदा सूचना की स्वच्छ प्रतियाँ अनुमोदनार्थ एवं स्वताश्रयार्थ प्रस्तुत हैं।

वि० वि० वैसा

कृपया स्वच्छ प्रतियाँ मंगाये।

06/2/23
10/2/23

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

पृष्ठ क्रमांक
91

विभाग
बिद्युत यंत्रिकी

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

172/10/2/23

विषय

कुख्याति आवास के परिसर के एवं स्वर्ण जयंती पार्क से कोर वकनन बाधित।

पूर्व पृष्ठ से:-

निविदा सूचना को स्वच्छ प्रतिमां हुआ क्षरार्थ प्रस्तुत है।

वि० वि० यंत्र

10/2/23

आदेशानुसार एक बोर कुख्याति सचिव/अध्यक्ष के आस-पास तथा दूसरा बोर स्वर्ण जयंती परिसर में होना उस्तावित है। कृपया दोनों बोर के लिये निविदा के माध्यम से देटें भेगाई जाके है। तदनुसार निविदा प्रतिमां अनुमोदन उपरान्त हस्तांक देज प्रस्तुत है।

Hon'ble Sir

कृपया आवलोकनाय एवं अनुमोदनाय।

10/2/23
16/2/23

V. G. S. 688 17/2/23

अनुमोदन नकल कुप्रगरी करे। गयी जांठ है रही है। कृपया नकल न होना।

21/2/23

UE

कृपया निर्गम के

20/2/23

जावक क्रमांक/विषय/23/1740 दि० 21/2/23

निविदा सूचना निर्गम को गडे।

21/2/23

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक
- 93 -
विभाग
- 21/5/23 -

नस्ती क्रमांक

विषय कुलपति राजश्री एवं अणुमोदन अणुकार
के अन्तर्गत

विषय संदर्भित 5305 दिनांक 27-4-23 से
हिसाब सही करने के लिए। विषय संदर्भित
अनुमोदन अणुकार के अन्तर्गत 270 अंश
(6) के अन्तर्गत से जो नस्ती अणुकार के अन्तर्गत
दिनांक 1-05-23 से अनुमोदन है।
आगे से अणुकार के अन्तर्गत अणुकार
विषय संदर्भित अणुकार से अणुकार के अन्तर्गत

AR (S)

PK

R2
2-5-23

21/5/2023

कृपया कार्यवाही उल्लेखित
के।

Shri/21/5/10 पूर्व पृष्ठ क्रं. 90 के अन्तर्गत अणुकार एवं
पृष्ठ क्रं. 91 पर प्राप्त अनुमोदन अणुकार के अन्तर्गत
कृपया समिति को अणुकार दिनांक 27-4-23 एवं
कृपया समिति को अणुकार के अणुकार अणुकार
कृपया समिति को अणुकार दिनांक 1-5-23 के अणुकार अणुकार
कार्य देश की स्वच्छ प्रतिष्ठा हेतु पृष्ठ क्रं. 90
दिनांक दिनांक.

उप-समिति के द्वारा अनुमोदन

देश के अनुमोदन से/अणुकार अणुकार
कार्यदेश की स्वच्छ प्रतिष्ठा कृपया हेतु

पृष्ठ क्रमांक

विभाग

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

विद्युत धारा

1944 टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय

कुलपति बाबासाहेब पटेल सर में एवं स्वर्ण जयंती
कार्ड के बारे में बचन बाबत
पूर्व पृष्ठ से ->
है उक्त है। कृपया दृष्टाकरायें।

R
UE

कृपया उक्त निर्देशानुसार कार्यदेश
तैयार करें।

08/5/23
hlo
09/05/23

R-1681
18/5/23

कथंस्वामी के अनुसूची दिनांक 27-4-23
के अनुसार कार्यदेश की स्वच्छ प्रतियां
दृष्टाकरायें प्रस्तुत हैं।

विद्युत धारा

आदेशानुसार कार्यदेश की संशोधित
प्रतियां कृपया दृष्टाकरायें उक्त है।

R
UE

कृपया निर्दिष्ट करें।

16/5/23
hlo
18/05/23

कार्ड क्र. 180/23/1968 दिनांक 19-5-23

द्वारा कार्यदेश निर्दिष्ट किया

गया।

18/5/23

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

विभाग
वैद्युत यंत्रिणी

नस्ती क्रमांक 2021/06/23 टिप्पणी एवं आदेश

विषय कुलपति आवास के परिवार में एवं स्वर्णि अफरि पाक में दोर खनन के देयक मुगलान वास्तु अनुसार एवं कार्यलयीन कार्यादेश क्र/वि/कां/23/1968 दि० 19-5-23 के द्वारा मे० नवीन कांस्ट्रक्शन N.H-7 प्रयागराज रोड समान रोड द्वारा 2100 दोर खनन का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है एवं कार्य खनन को अनुमति दि० 27-4-23 एवं कुलपति जो काय अनुमोदन दि० 01-5-23 को प्राप्त है वचप अफरि पाक में दोर खनन में रकम 77280=00 एवं कुलपति आवासीय परिवार में दोर खनन में 200 75040=00 कुल योग राशि रू० 1,52,320=00 जहाँ सोहित का कार्य आया है।

अतः मे० नवीन कांस्ट्रक्शन N.H-7 प्रयागराज रोड समान रोड पर प्रस्तुत देयक मुगलान रू० 200 1,52,320=00 जहाँ सोहित का स्वीकृत अनुदान करने की कृपा हो।
दि० वि० यंत्रिणी

N.S. पृष्ठ 31 के अनुमोदन/स्वीकृति अनुसार तथा उच्च-समिति के अनुमोदन/स्वीकृति के अनुमोदन के संदर्भित कार्य रेश के माध्यम से कार्य का सम्पादन किया गया है। अतः दो नग बोरो एवं केसिंग सहित के समान रू० कुल राशि रू० 1,52,320=00 का अ.स. सहित का व्यय कृपया स्वीकृति सहित है।

दि० 06/06/23

F.C

06/06/23

GSTIN23AEKPV0014R2Z6

समस्त विभाग सेवा न्यायालय अर्थात

Mob.-9425186528

9993586528



कैस-मेमो / बिल

मे. नवीन कांस्ट्रक्शन

एन.एच.-7 प्रयागराज रोड, समान, रीवा (म.प्र.) 486001

Gov. Contractor P.I.E.D. All type Drilling and Civil work

क्रमांक

11

दिनांक 23/05/2023

नाम

पता

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा क.प्र.
कलपाति आवास पारसर विश्वविद्यालय रीवा

क्र.	विवरण	तादात	दर	कीमत	
				रुपये	पैसे
1.	बोरिंग विवरण:				
	नार्मल	160x	60/र	9600	00
	हाई (Hard)	140x	110/र	15400	00
2.	केशिंग पाइप:				
	जी.आई.				
	पी.वी.सी. ✓	120x	350/र	42000	00
	सॉकेट				
	कैप				

राशि(रु) शब्दों में

Seventy Five thousand
Forty Rupees

योग

67000 00

हार्ड रॉक स्पेशलिस्ट:

- कार्य करने से पहले एडमिशन के रूप में आधा पैसा कार्यालय में जमा करना होगा।
- हमारे यहाँ सभी प्रकार के साइड 4 इन्च से 6 इन्च के मोर उचित दरों में किये जाते हैं।
- किये गये बोर में एक सप्ताह के अन्दर मोटर डाल कर चेक कर लें अन्यथा एक सप्ताह के बाद हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- घाट, मोल्डर एवं एडमिशन पर कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी।
- किये गये कार्य का पूर्ण भुगतान पार्टी को करना होगा।

GST/31

8040 00

कुल योग

75040 00

M/s Navin Construction

हस्ताक्षर ग्राहक

हस्ताक्षर प्रशासक

सत्यापित

GSTIN23AEKPV0014R2Z6

संस्त विद्या रोवा न्यायालय अन्तर्गत

Mob.-9425186528
9993586528



कैश मेमो / बिल

मे. नवीन कांस्ट्रक्शन

एन.एच.-7 प्रयाणराज रोड, समान, रोवा (म.प्र.) 486001

Govt. Contractor P.H.E.D. All type Drilling and Civil work.

क्रमांक: 09

दिनांक: 23/05/2023

नाम: अवकाश प्रताप सिंह विश्व विद्यालय रू.प्र.
पता: स्वर्ण जयन्ती पार्क विश्व विद्यालय परिसर रू.प्र.

क्र.	विवरण	तादात	दर	कीमत	
				रुपये	पैसे
1.	बोरिंग विवरण:				
	नार्मल ✓	120F x	60/P	7200	00
	हाई	180 x	110/P	19800	00
2.	केशिंग पाइप:				
	जी.आई.				
	पी.वी.सी. ✓ 10kg.	120F x	350/P	42000	00
	सॉकेट				
	केप				

(Signature)

संश्लिष्ट शब्दों में: *Seventy Seven thousand Two Hundred Eighty*

योग	69000	00
GST 18%	8280	00
कुल योग	77280	00

- घटित बातें पर ध्यान दें:**
- कार्य करने के पहले वेधमतल के रूप में जमाना पत्रा काढावला नै जमा करवात हांगा।
 - एमान करी लमी प्रमातर के बाडी 4 इन्च नै 8 इन्च के बोर प्रविता परी मे किये जाते हे।
 - किये परी बोर नै एका सप्लाहा के कन्वर मोडर बाज कर बाज कर नै सप्लाहा एक सप्लाहा के बाज जवारी कोड जिम्मेदारी मारी हांगा।
 - साधु, बील्डर एत एयर जामे पर कोड जिम्मेदारी हमारी मारी हांगा।
 - किये नये जामे का पूर्ण मुगलना जाती जे करवात हांगा।

हस्ताक्षर ग्राहक: *(Signature)*
हस्ताक्षर प्रदाता: *(Signature)*
M/s Naveen Construction
Proprietor

सत्यापित
(Signature)

Pin: 23906903300

✓ बिल-~~कॉपी~~

☎ : 07662-403542



गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स

गोल पार्क, पुराना बस स्टैण्ड, रीवा (म.प्र.)

सबमर्निबल, मोटन बाइडिंग, डीजल इंजन, स्मॉयन पार्ट्स एवं विजली उपकरण सम्बन्धी सामानों के विक्रेता एवं सुधानक।

61

दिनांक... 23/12/17

शुद्ध मरिचि अन्वेषण विवरण

विवरण	मा	दर	कामत
हावमोडिफाई फाल 9.5HP	1 पी	3400	3400/-
मोटा कुश	4 पी	370	1480/-
जोय प्लेट	1 पी	775	775/-
पम्प टैक	3 पी	350	1050/-
पम्प टैक	1 पी	300	300/-
गट विजिट 8 इन्च	4 पी	20	80/-
पम्प कुश	3 पी	155	465/-
पम्प विजिट 2.5HP	1 पी	580	580/-
हावमोडिफाई मोटर	1 पी	1800	1800/-
विजिट वाइ 5HP			
टोटल			9930/-

Bill Verified

चूक, लेनी-देनी।
न हुआ माल वापस नहीं होगा।
इस विवाद रीवा न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होंगे।

रिवा
रिवा

संलग्न कुं (1) ले (15) तक।
3

3

Tin : 23906903300

बिल-कैशमेरी

☑ : 07662-403542



गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स

GST-23ALLPG0682L1Z0
गोल पार्क, पुराना बस स्टण्ड, रीवा (म.प्र.)

सबमर्निबल, मोटन बाइडिंग, डीजल इंजन, नयेयन पार्दस एव
बिजली उपकरण सम्बन्धी सामानों के विक्रेता एवं सुधानक।

क्र. 68 दिनांक 27-10-17
श्री Registrar R.P.S. University Rda

क्र.	विवरण	नग	दर	कीमत
1	Ceiling Fan (Surya) 14mm	2N6	1850	3300=00
				3300=00
				98%/- 462=00
				टोटल 3762=00

[Signature]
[Stamp]

भूल-भूक, सेनी-देनी।
धका हुआ भाल वापस नहीं होगा।
इसके बिना रीवा न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होगा।

[Signature]
उपनिर्देशक

Tin : 23906903300

बिल नम्बर : 07662-403542



गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स

GST 23ALLP60682L120
गोल पार्क, पुराना बस स्टैंड, रीवा (म.प्र.)

सबमर्निबल, मोटन बाइडिंग, डीजल इंजन, स्पेयन पार्ट्स एवं
बिजली उपकरण सम्बन्धी सामानों के विक्रेता एवं सुधानक।

क्र. 69 Reg. Star AP. SUMI VOLT CITY NEW
दिनांक 5/4/18

क्र.	विवरण	नम	दर	कीमत
1-	Creyser 10 Liter Crompton	6N.	879	52500/-
			14% GST	52500/200
				7350/-
			14% GST	7350/-
				67200/-

Bill Verified

- * भूल-भूक, लेनी-देनी।
- * धिका हुआ माल वापस नहीं होगा।
- * समस्त विवाद रीवा न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होंगे।

Agente
रिवा

106903300

दिल-केशमेमो

☎ : 07662-403542

गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स

GST 23ALLP60632L120
गोल पार्क, पुराना बस स्टैण्ड, रीवा (म.प्र.)

संग्रह, मोटन वाइडिंग, डीजल इंजन, स्टेयन पार्दना एवं
नी उपकरण सम्बन्धी सामानों के विक्रेता एवं सुधानक।

75

दिनांक 9/10/18

रकम की वसूली के लिए विनम्र निवेदन

विवरण	मात्रा	दर	कीमत
कॉन्ट्रोल मोटर वाइडिंग	1 जोड़	3400/-	3400=62
गेटर कुश	4 नमू	370/-	1480=90
गेटर प्रस ब्लेड	1 सेट	775/-	775=8
पम्प स्टैंड	4 नमू	350/-	1400=27
पम्प कुश	4 नमू	155/-	620=200
पम्प खोलिका रचना 3	1 जोड़	580/-	580=2
कॉन्ट्रोल मोटर कलवाइ - डलवाइ	1 जोड़	1800/-	1800=27


Verified

टोटल 10058202

लेनी देनी।
या माल वापस नहीं होगा।
श्रीवाह रीवा न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होगा।


दस्तावेज

1903300

बिल-~~संख्या~~

☎ : 07662-403542

गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स

गोल पार्क, पुराना बस स्टैण्ड, रीवा (म.प्र.)

ल, मोटर वाइडिंग, डीजल इंजन, स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरण सम्बन्धी सामानों के विक्रेता एवं सुधानक।

4

दिनांक 26-3-2019


साचिव अंशु सिंह विनोद रीवा

विवरण	मा	दर	कीमत
मसिवाल मोटर वाइडिंग	1 जाक	2350	2350/-
ए. डूरा	4 नॉ	160	640/-
1 भाग प्लेट	1 शीट	575	575/-
डिप	1 नॉ	350	350/-
ए. डूरा	2 नॉ	160	320/-
डिप	1 जाक	380	380/-
मोटर वाइडिंग	1 भाग	700	700/-
		टोटल	5315/-


Anshu Singh

7

नो। वापस नहीं होगा।
या न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होंगे।


हस्ताक्षर

10

Tin: 23906903300

बिल-क्रमांक

☎ : 07662-403642



गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स

गोल पार्क, पुराना बस स्टैण्ड, रीवा (म.प्र.)

सबमर्निबल, मोटन वाइडिंग, डीजल इंजन, नयेयन पार्ट्स एवं विजली उपकरण सम्बन्धी सामानों के विक्रेता एवं सुधानक।

क्र. 671

दिनांक 22/11/19

श्री. कुल सचिव अ. प्र. वि. वि. रीवा

क्र.	विवरण	नग	दर	कीमत
1-	हाथमार्शियल मोटर 1/2HP	1पीएच	3800	3800=00
2-	मोटर कुशा	4पीएच	390	1560=00
3-	मोटर चम लैट	लिट	790	790=00
4-	मम्प कुशा	5पीएच	185	925=00
5-	मम्प रप्युल	3पीएच	305	915=00
6-	किंग	1पीएच	90	90=00
7-	मम्प हाँडिंग 2920	1पीएच	610	610=00
8-	हाथमार्शियल विजली वाइडिंग	1पीएच	2200	2200=00
9-	मोटर लैट	7पीएच	280	1960=00
10-	मोटर वाइडिंग	20पीएच	2800	2800=00
11-	हाथमार्शियल	1पीएच	825	825=00
टोटल				14711=00

चूक, लेनी-देनी।
हुआ माल वापस नहीं होगा।
यदि विवाद रीवा न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होंगे।

हस्ताक्षर

3300

बिल-कार्ड

☎ : 07662-403542

11

गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स

गोल पार्क, पुराना बस स्टैंड, रीवा (म.प्र.)

मोटर वाइडिंग, डीजल इंजन, स्पेयर पार्ट्स एवं
कनकन सम्बन्धी सामानों के विक्रेता एवं सुधानक।

दिनांक 28/6/24

6
श्री ५५ अक्षय वीसे इ वि वि वि रीवा

विवरण	नग	दर	कीमत
मैंगल मोटा वाइडिंग	1 जाय	2300	2300=00
वाइडिंग हेवी	1 सिट	1240	1240=00
स्टील : 85-मम	1 इना	145	1740=00
बुटा	2 नग	160	320=00
स्टील रवाय	1 जाय	680	680=00
मैंगल पम्प निष्का इ इल वाई	1 जाय	950	950=00
टोटल			7230=00

(Signature)
Gupta

(Signature)
विक्रेता

भेदी।
ल वापस नहीं होगा।
रीवा ब्यायालय के अन्तर्गत मान्य होंगे।

CONTAINED AND BY



ALLPG0682L1ZO

जोधा विल

Mob. 9993830825
9039474391

गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स

गोल पार्क, पुराना बस स्टैंड, रीवा (म.प्र.)



सेबल पम्प, मोटर वाईडिंग, डीजल इंजन, स्पेयर पार्ट्स एवं बिजली उपकरण
सम्बन्धी सामानों के विक्रेता एवं सुधारक।

र.२

दिनांक 3/6/2022

जोधा विल सोलर वाईडिंग

विवरण	तादाद	रुपये
जोधा विल सोलर वाईडिंग	1 जाय	42000/-
एच वल लैट	1 पीए	9700/-
एच हाउसिंग रूफ	1 नग	10200/-
पं डेन	5 नग	15000/-
म सोलर स्पेस	1 जाय	62000/-
ए मेन्स वडि डल वडि	1 पीए	16000/-
	टोटल	99100/-

गुप्ता

पनी-देनी, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा।
पलने वाले उपकरणों की कोई गारंटी नहीं होगी।
द रीवा न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होंगे।

वास्तु- गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स

म.प्र. राज्य

12

23ALLPG0682L120

Mob: 9993830825
9039474391

गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स

गोल पार्क, पुराना बस स्टैंड, रीवा (म.प्र.)



Pump - Tech



सबसे श्रेष्ठ पम्प, मोटर वाइंडिंग, डीजल इंजन, स्पेयर पार्ट्स एवं बिजली उपकरण
सम्बन्धी सामानों के विक्रेता एवं सुधारक।

32

दिनांक... 19/5/22

अन्वयित आ-स-मि-ट वि-नि-क-री-वा

विवरण	तादाद	रुपये
1- 'मोटा' वाइंडिंग	1 जॉब	2850/-
2- मोटा वाइंडिंग लीड रिपेयर	1 जॉब	350/-
3- मोटा कुशा	4 नं०	920/-
4- पम्प रिपेयरिंग	1 नं०	780/-
5- पम्प रिपेयरिंग	1 नं०	780/-
6- पम्प कुशा	2 नं०	340/-
7- पम्प वाइंडिंग रिपेयर	1 जॉब	680/-
8- रिपेयरिंग	1 नं०	1200/-
9- रिपेयरिंग	6 नं०	2300/-
10- रिपेयरिंग	1 नं०	4800/-
11- रिपेयरिंग	1 जॉब	12500/-
7		
टोटल		87800/-

भूल-चूक, लेनी-देनी, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा।
बिजली से चलने वाले उपकरणों की कोई गारंटी नहीं होगी।
समस्त विवाद रीवा न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होंगे।

वास्तव- गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स

13


13

ALLPG0682L1ZO

Mob.: 9993830825
9039474391

गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स

गोल पार्क, पुराना बस स्टैंड, रीवा (म.प्र.)



सिखल पम्प, मोटर वाइडिंग, डीजल इंजन, स्पेयर पार्ट्स एवं बिजली उपकरण
सम्बन्धी सामानों के विक्रेता एवं सुधारक।

2

दिनांक 23/09/2027

र श्रीवत्स अन्वेषण विधीय वरीवा

विवरण	तादाद	रुपये
मोटर वाइडिंग	1 जाय	2850/-
पुश	2 नग	340/-
हेमिंग	1 नग	580/-
एम्पल	7 नग	910/-
मोटर शवट	1 जाय	700/-
डिप	2 नग	440/-
एम्पल	1 हिट	310/-
मोटर पम्प मीचल वाइडिंग 5 ल वाइडिंग	1 जाय	1250/-
		7
	टोटल	7380/-

Roshan

मी-टेनी, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा।
रलने वाले उपकरणों की कोई गारंटी नहीं होगी।
र रीवा न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होंगे।

वास्तु- गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स


LLPG0682L1Z0

कोटेज फॉल

Mob: 9993830825
9039474391

गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स

गोल पार्क, पुराना बस स्टैंड, रीवा (म.प्र.)



सेबल पम्प, मोटर घाईडिंग, डीजल इंजन, स्पेयर पार्ट्स एवं बिजली उपकरण
सम्बन्धी सामानों के विक्रेता एवं सुधारक।

85

दिनांक 21-7-22

STAN A.P.S.O. Rewa (M.P.)

विवरण	तादाद	रुपये
C ductyon Pipe 2 3150/बण्डल 1" Dia	3 बण्डल	9450=00
टोटल		9450=00

Signature
Gupta

क. लेनी-देनी, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा।
से चलने वाले उपकरणों की कोई गारंटी नहीं होगी।
विवाद रीवा न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होंगे।

Signature
वास्तव गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स

पुस्तक

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक 64
विभाग विद्युत/योग्य

नस्ती क्रमांक ⁶⁴⁴ 29/10/17

विषय सक्रान नं. 01 से 04 तक की पाइप लाइन बदलने का बिल एवं ओवर हेड टैंक की पाइप लाइन में गेटवाल बदलने हेतु।
कुपया नये इन्वे क्रमांक नं. 01 से 04 तक के श्रमिकों के आबेदा पत्र एवं का का अवलोकन है, सक्रान नं. 01-1 से 04 तक की पाइप लाइन चोक है जाम से इनके कारण से पानी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जिसके कारण परेशानी हो रही है तथा ओवर हेड की पाइप लाइन का गेटवाल रबर से लगाया है पानी रिसाई में कठिनाई हो रही है। अतः उक्त कार्य के सम्पादन में रू० 32650=10+VAT का व्यय आयेगा।

आवश्यक

अतः कार्य सम्पादन हेतु रू० 32650=10 को स्वीकृत प्रदान करने की कृपया है।

प्रार्थना है।

2/490
31-1-17

सक्रान नं. 01 से 04 तक के कार्य ^{Mail} 23/11/17
आपूर्ति के पाइप लान गल गये हैं जिससे आबेदा के
के चाल चक नक जा पा रही। पुस्तकित कार्य के
रू. 32,650/+VAT अति का व्यय आयेगा। कृपया कार्य
के पश्चात स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
कार्य महत्वपूर्ण है।

P. Examine/putup

25/10/17

29/10/17

29/10/17
के निवेदन,

29/10/17

पृष्ठ क्रमांक

65

विभाग

वि.०/५१०

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय: यथागत ३३ ६-१ से ६-४ तक की पाइप लाइन संशोधन एवं टैंक की पाइप लाइन के गेटवाक बदलने का मत।

प्रस्ताव - विद्युत/यांत्रिकी विभाग द्वारा पूर्व प्रस्ताव अंतर्गत ही अनुसार विधायक कार्य हेतु व्यय राशि रुपये 32,650=00 एवं वॉटर की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चाही गयी है। व्यय हेतु राशि बजट शीट में उल्लेखित है।

अतः प्रस्तावानुसार व्यय हेतु रुपये 32,650=00 (बत्तीस हजार दो सौ पचास) एवं वॉटर की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शीप प्रस्तुत है।

अधी

09/07/17

विषयगत कार्य हेतु विद्युत यांत्रिक विभाग द्वारा गत प्रस्ताव पर रुपये 32,650+VAT का व्यय प्रकल्पन तैयार कर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चाही गयी है।

म 490
16-3-17
22-3-17

अतः प्रभावी यंत्री विद्युत के प्रस्तावानुसार उपरोक्त व्यय हेतु रुपये - 32,650=00+VAT की प्रशासक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

अथवा 'A' प्रशासक - वित्तिय स्वीकृति हेतु, आदेश

Fr 8125
28-2-17

अधी

अधी

vc/989
15/3/17

अधी

अधी

अधी

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक

66

विभाग

वि०/पा०

नस्ती क्रमांक

विषय मी०/३३-६-१ से ६-५ तक पाठ्य लाइन एवं ओवर हेड रैडिंग
पाठ्यलाइन के गैरकाल बंद करने के लिए

पूर्व पृष्ठ से -

पूर्व पृष्ठ पर सूचीकृतानुसार अग्रिम कार्यवाही
हेतु नस्ती विद्युत/यांत्रिकी विभाग की ओर संकेत
करना - चाहें।

~~सूची~~

~~सूची~~

24/3/17

24/3/17

24-3-17

कृपया कार्य शीघ्र करवायें।

24/3/17

कार्य सम्पादन पूर्ण करवा दिया गया है एवं
संबंधित कार्य सम्पादन कार्य किया एवं
सूची है।

24/3/17

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक

67

विभाग

नस्ती क्रमांक 119/21/4/2017

विषय ... ~~सकान क्रमांक 65 पर प्राप्त स्वीकृत/सुधार~~
~~वदलने एवं आभर डंड बैंक की पाइप लाइन में गैरकान~~
~~लगाये के देयक सुगमता करवा~~

पुर्व पृष्ठ क्रमांक 65 पर प्राप्त स्वीकृत/सुधार
सकान नं. 65.1 से 65.4 तक की पाइप लाइन वदलने
की गई है। तथा आभर डंड बैंक की पाइप लाइन में
गैरकान लगाया गया है। अब जमीन आसपास
सभी चाल रही है। तथा खेती-उद्योगिक
कार्य सम्पादन भी आसानी से हो रहा है।
सदर्यापन खर्च 'अ' कु. अ. के अ. करवा करवा
कार्य सम्पादन के 33,41,800/- का
व्यय आया है।

अतः प्रेषित होम डिपॉजिट डेपॉजिट नगर
सीवा द्वारा प्राप्त देयक सुगमता हेतु
रकम 33,41,800/- को स्वीकृत प्रदान करने
की कृपा हो।
प्रमुख/यंत्री

18/11/17

N.S. पृष्ठ-65 पर प्राप्त स्वीकृत/सुधार कार्य का
सम्पादन किया गया है। कार्य का सदर्यापन सम्बन्धित आभर
के आस पास किया गया है। तदनुसार उचित देयक के मुताबिक
हेतु कुल राशि रु. 33,41,800/- काज के व्यय के स्वीकृति
प्रदान करने के कृपा करें।

F.C.
श्री विश्वकर्मा,

श्री/उपान
21/11/17

श्री/उपान

मुगतान

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक

68

विभाग

10/470

नस्ती क्रमांक

विषय: मे.क. 6-1 से 6-4 तक की पाठ्य लाइन करने एवं ओवर हेड टैक की पाठ्य लाइन में गेटवेल लगाने के पत्र मुगतान एवं पूर्व पत्र सं -

पूर्व पत्र सं 2015 पर प्राप्ति सूचना अनुसार विषयान्तर्गत काम पूर्ण कर देयक की प्रविष्टि एवं सम्पादन विद्युत मंत्री द्वारा डि.ए.आर. देयक सं 23460 दिनांक 28-03-17 एवं 2461 दिनांक 28-03-17 की योग राशि रुपये 33418200 (तेतीस हजार चार सौ अठारह) के अतिरिक्त के मुगतान हेतु प्रस्तावित किया गया है। मुगतान हेतु राशि अजर शीर्ष में होने विष्टि (3) के अतिरिक्त ऑफ वायर सप्लाय मक पर उपलब्ध है। संबंधित अजर शीर्ष पर प्रावधानित राशि में से अथ पश्चात् शेष राशि रुपये 654, 889=00 मात्र उपलब्ध है, साथ ही ओवर हेड टैक की मरम्मत हेतु 3,42,358=00 अथ का प्रस्ताव भी संबंधित अजर शीर्ष पर उपलब्ध राशि से प्रस्तावित किया गया है।

कृपया संबंधित अजर शीर्ष पर राशि उपलब्धता की जानकारी के साथ रिप प्रस्तुत है।

25/5/17

अधी

80

निम्नलिखित कार्य के सम्पादन की गारंटी एवं देयक के सम्पादन के आधार पर इम्प्लेन्ट न। अनुसार प्रस्तुत देयक राशि है 33418200 (तेतीस हजार चार सौ अठारह) मात्र मुगतान हेतु प्रस्ताव सूचीकरण प्रस्तुत है।

P/c.

प्रस्ताव की गई है, एवं होने की संभावना है। अतः सम्पादन के आधार पर, मुगतान हेतु, साथ ही प्रस्तावित है।

Handwritten signature/initials

May be approved
Sanctions please

24/05/17
Handwritten signature

Handwritten notes on the left margin: 1/2/37, 2-5-17, 1872, 23/5/17

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including dates like 23/5/17 and 24/05/17.

पृष्ठ क्रमांक

विभाग

दि./मा/व

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय अंक ६/स ६५ तक की पाठ्य लाइन एवं ओवर हेड टेक के
गैटकोल लगाने के देखी जा मुगलन

पूर्व पृष्ठ से -

N/S-68 पर स्वीकृत नुसार देखीं की योग राशि

रुपये 33418=00 (तेलीस हजार चार सौ अठारह)

VAT सहित मुगलन विषयक आकस्मिक देयक हातराशय
प्रस्तुत है।

~~अधी~~

~~३० रु.~~

~~(TR)~~

~~२६/०५/१७~~

~~२६/५/१७~~

~~२६/५/१७~~

~~२७/०५/१७~~

घटित रु 31283 + 2135 = 33418 रु. का

~~देक २३~~

~~059353~~
~~०७/०६/१७~~

~~रकबा~~
~~२६/५/१७~~ AC

Feb 587
२५/५/१७

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक

08

विभाग

नस्ती क्रमांक ... 623

16/11/17

विषय

पुरानी केटीन एवं अड्डा वेदुत दशन विभाग के सामने पाइप लाइन बदलने का काम, बि. प्र. शासकीय भवन के प्रशासनो नल सुधार के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तगत पुरानी केटीन भवन के सामने पाइप लाइन बदलना है तथा अड्डा वेदुत दशन विभाग के अड्डा के पाइप लाइन रखाने का काम है। जिसके कारण पुस्तकालय भवन एवं प्रशासकीय भवन में पानी आ पाता है। अतः पाइप लाइन का सुधार करवाया जाना आवश्यक है। एम्प्लॉय ड्राइंग जाल आवक कुलन के आधार पर लागू किया है। प्रशासकीय भवन के प्रशासनो में कुल की रकम एवं पाइप लाइन का सुधार करवाया जाना है। पाइप लाइन के सुधार पर रकम 1,951.00 प्रशासकीय भवन के प्रशासनो में सुधार हेतु रकम 7,460.00 उपरोक्त दोनों कार्यों के सम्पादन में कुल रकम 1,941.00 + VAT का व्यय होगा।

अतः पाइप लाइन बदलने एवं प्रशासकीय भवन के प्रशासनो के सुधार हेतु रकम 1,941.00 + VAT की नवीकृत उदान करने की कृपा हो।

प्रशासकीय भवन

13.1.17

प्रशासक के माने वाले पाइप लाइन

पुराने केटीन भवन के पास पूर्ण रूपेण चलाना है जिससे प्रशासक भवन में पानी आपूर्ति बाधित है। प्रस्तावित कार्य पर रकम - 1,941.00 + VAT. कतिब का व्यय होगा। चूंकि कार्य प्रति अग्रपंथ है, अतः प्रशासक भवन भुक्ति एवं एकृति हेतु उद्घृत है।

Pl. Enclosed put up.

16/11/17

23/01/17

आवपत्र

25-1-17

21394

3-1-17

श्री विश्वकर्माजी,

25/01/17

कमल

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक

09

विभाग

विद्युत/यांत्रिक

नस्ती क्रमांक

विषय ~~पुराने केपॉल न केपॉल केबल पर्यंत्र विभाग के सामने~~
~~तथा लक्षण बनाने से नई लुहार बनवती~~

पूर्व पृष्ठ से

विद्युत/यांत्रिक विभाग द्वारा पूर्व पृष्ठ पर अंकित
टीप अनुसार विद्यमानगत कार्य हेतु व्यय राशि रुपये
19411=00 + VAT की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति
चाही गई है। व्यय हेतु राशि बजटशीर्षक नं. 23 के अंतर्गत
(3) मद पर उपलब्ध है।

अतः प्रस्तावानुसार व्यय हेतु व्यय राशि रुपये
19411=00 (उन्नीस हजार चार सौ अमारह) मात्र की
प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु टीप प्रस्तुत है।

439/
-2-17
3-2-17

अपी

04/01/17

SP

विद्युत यांत्रिक विभाग द्वारा विद्यमान
कार्य हेतु Rs = 19411=00 + VAT का प्राक्कलन
N/S-09 'A' में प्रस्तुत किया गया है।

28/1/17

अतः प्रस्तावानुसार मान्य होने पर

Rs = 19411=00 (उन्नीस हजार चार सौ
अमारह) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति
प्रस्तुत है।

F/c

प्रस्तावित कार्य हेतु व्यय प्रस्तावित है।

04/01/17

Fr 30/13
28/1/17
4/5/17
2/2/17

अ.क.

May kindly be

04/02/17

approved & sanctioned please.

05/04/17

Humble etc.

वि. अनु. वि. वि. वि. वि.

SOA की विश्वकमि,

04/02/17
27/02/17

पृष्ठ क्रमांक

10

विभाग

विद्युत्/शां. विभा.

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय पुरानी कैबिनेट एवं अद्वैत वेदान्त दर्शन विभाग के सामने पाठ्य
लाइन एवं प्रशासकीय भवन के 4 सापनों के मूल सुधार कार्य
संबंधित -

सर्वेक्षण पर अनुमोदन उपरांत अग्रिम कार्यवाही हेतु
नस्ती विद्युत्/शां. विभाग की ओर अर्पित
करना चाहे।

अधी.

SP F/c

वि. शां.

27/02/17

27/02/17

27/02/17

27/02/17

कृपया कार्य पूर्ण कराये।

27/02/17

28/2/17

कार्य सम्पादन पूर्ण कार्य दिमाग का है।

ll

Feb 28/17
28/2/17

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा

दृष्टिणी एवं आवेष्टा

पृष्ठ क्रमांक
विभाग

नस्ती क्रमांक : 190/21/112017

विद्युत/संसाधन

विषय : पुराने के.टी.एन. गवर्न के सामने एवं अद्वैत वेदास

दशम विभाग के सामने पाइप लाइन सुधार एवं प्रशासकीय
मामलों के प्रशासन में मलकुपीर के देयक सुगतान वरिष्ठ
पुर्ब पृष्ठ क्रमांक 9 पर पाइप लाइन सुधार पर सी
के.टी.एन. गवर्न के सामने पाइप लाइन का सुधार करना
दिया गया है तथा अद्वैत वेदास दशम विभाग के सामने
पाइप लाइन सुधार एवं जे.ए.एल. लगवा दिया गया है
एवं प्रशासकीय गवर्न के प्रशासन में शि.र.र. एवं
नल आदि का सुधार करना दिया गया है। इन
सभी कार्य कर रहे हैं तथा कार्य का सम्पादन जल्द किया
जा चुका है। सम्पादन का इजलाफुन है। कार्य
सम्पादन में 270 20,190-00 V.A. सहित का कार्य
आया है। से.स.स. एम. डिको. हेड के वार नमून सीवा
द्वारा जल देयक सुगतान हेतु 270 20,190-00 का
स्वीकृत प्रदान करने की कृपा है।

UBA
28.3.17

प्रभारी/संज्ञी

N.S. पृष्ठ 3 (9) का आइए स्वीकृतानुसार

कार्य का सम्पादन फल दिया गया है। तदनुसार
उत्तर देयक के सुगतान हेतु क. 20,190/माज के व्यय
की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा के।

F/C
28/3/17

28/3/17

28/3/17

28

पृष्ठ क्रमांक

12

विभाग

वि०/२१०

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय पुरानी किम्ब्लीन एवं अद्वैत वेदान्त दर्शन विभाग के सामने पाठ्य लाइन एवं प्रशासकीय भवन के प्रसाधनों के लाल सुधार बवित ।

पूर्व प्रेषण क्षति -

वि०/था० विभाग द्वारा पूर्व प्रेषण पर अंकित टीप अनुसार विषयान्तर्गत कार्य के हेतु के मुकाम हेतु प्रस्तावित किया गया है, परन्तु कार्य हेतु अनुमोदन दिनांक 10-02-17 को प्राप्त किया गया है, जबकि संलग्न देखें क्र० 3381 दिनांक 30-01-17 आ है एवं संलग्न स्थापन 18-01-17 आ है।

कृपया वस्तुस्थिति के साथ टीप अवलोकन एवं निर्देशनाथ प्रस्तुत है (क्र. 20/90/1)

अधी

30/5/17 09 के अनुरूप किम्ब्लीन के लाल सुधार के लिये, नमन 23/5/17

अथ स्थापन के लिये पर क्र 20/90=00 (ए विस बाद, 28 सौ के भद्र) A संगठन के लिये, कृपया स्थापना

मि०/१५
22-5-17

क/स

Can kindly be
applied / something please

Amble

4/5/17
23/5/17
V.O.N.
1886
23/5/17

30/5/17 श्री विष्णुकर्मा

29/5/17

26/05/17
23/5/17

24

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक
 13
 विभाग
 100/270

नसली क्रमांक

विषय (पाइप लाइन सुधार के दायरे में मुगलान बवित
 एवं एड ए -

N/S-12 पर स्वीडिशनुसार 'देवको' की श्रेणी
 राशि रूपसे 20,190=00 (बीस हजार एकसौ नब्बे)
 मात्र धन सहित मुगलान विषयक आडस्मिड
 देयक हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

~~अधीन~~
 ए. डी.
 RA
 प्रमाण
 059353
 07/06/17

02/06/17
 03/06/17
 03/06/17

कॉरर # 18455+1735=20190 /
 ROBY FC

5/50/17
 2/11/15

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक 14

विभाग विद्युत/यांत्रिक

नस्ती क्रमांक 252/17

विषय अतिरिक्त भवन के बगीचे में मकान नं. F-8

में पाइप लाइन में गेटवाल लगाने मकान नं. E-4 के सामने पाइप लाइन सुधार बाबत।

उपरोक्त विषयसंबंधित अतिरिक्त भवन के बगीचे में की पाइप लाइन टूट जाने के कारण अतिरिक्त भवन के पानी का प्यार नही हो पा रही है जिसका सुधार करवाया जाना आवश्यक है तथा मकान नं. F-8 के पम्प की पाइप लाइन में गेटवाल लगाया जाना है तथा मकान नं. E-4 के सामने पाइप लाइन टूट जाने के कारण कालोनी में पानी का प्यार नही हो सुधार करवाया जाना है।

एकमात्र द्वारा बाह्य-साकसुलक अनुसंधान सामग्री लगाई जानी है जिसका विवरण निम्नांकित है।

अनुसंधान सामग्री लगाई जानी है जिसका विवरण निम्नांकित है।

अनुसंधान सामग्री लगाई जानी है जिसका विवरण निम्नांकित है।

अनुसंधान सामग्री लगाई जानी है जिसका विवरण निम्नांकित है।

- 1) अतिरिक्त भवन के बगीचे में की पाइप लाइन का सुधार - 362000
- 2) मकान नं. F-8 की पाइप लाइन में गेटवाल - 200000 लगाने बाबत।
- 3) कालोनी E-4 के सामने पाइप लाइन सुधार - 485000

अतः कुं. 1 से 3 तक के कार्य सम्पादन Rs. 10,47,000

में 2001047000 + VAT की स्विकृत प्रदान करने की कृपा हो।

प्रमुख/यांत्रिक अतिरिक्त भवन के बगीचे तथा जे. एस. एल. भागवाल के लाइन सुधार एवं E-4 के लाइन

सुधार पर रु. 10,47,000 + VAT अतिरिक्त कार्य सम्पादन

कृपा करके उपासनायक एक्जिक्यूटिव उदान करने की कृपा करें।

Pr. examine party in the norms.

1293
31/6/17
72871
29/6/17

29/6/17
29/6/17
29/6/17

पृष्ठ क्रमांक

15

विभाग

वि.०/२५०

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

2/6/17

विषय आवास क्र. F-8, एवं C-4 के सामने तथा अतिथि भवन

के अगुने की पाइप लाइन सुधार बावत।
पूर्व पृष्ठ सं-

N/S-14 पर अंकित टीप अनुसार विषयान्तर्गत कार्य हेतु
व्यय राशि रुपये 104700=00 एवं VAT अतिरिक्त की
प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चाही गई है, व्यय हेतु
राशि संबंधित जनरल शीट क्र. 7 डब्ल्यूकेएस (3) मध्य
पर उपलब्ध है।

अतः प्रस्तावानुसार विषयान्तर्गत कार्य हेतु व्यय राशि
रुपये 104700=00 (दस हजार चार सौ सत्तर) एवं VAT
अतिरिक्त की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु टीप
प्रस्तुत है।

अधी

05/07/17

विक्रयान्तर्गत कार्य हेतु प्रभावी मंत्री
(विक्रय) द्वारा स्वीकृति के तहत रु 104700=00 + VAT (GST)
की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चाही गयी है।

अतः प्रस्तावानुसार मान्य होने पर रु 104700=00
(दस हजार चार सौ सत्तर) एवं VAT के व्यय भार
की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के विचार हेतु प्रस्ताव
प्रस्तुत है।

वि.०

06/07/17
प्रशास. / वित्त

06/07/17

Very kindly be
appreciated.

07/07/17

V.C.M.
3018
7/7/17

Himbale

07/07/17

कृपया कार्य पूर्ण करवाये।

07/07/17

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

69/18
20/11/18

पृष्ठ क्रमांक

16

विभाग

विद्युत/यांत्रिकी

विषय

आवास क्रमांक R-8 E-4 के सामने स्थित विद्युत
 मयके के वरीचे की पाइप लाइन कुंधाल के दोन कुंधाल मयके
 रूंदी पृष्ठ क्रमांक 15 पर 1000 स्वीकृतानुसार आवास
 क्रमांक R-8 के पास पाइप लाइन से गेट मयके वरिचे
 पानी आवासीय पाइप लाइन में गड़े हैं एवं मयके वरिचे
 सामने पाइप लाइन का कुंधाल कुंधाल पिन मयके वरिचे
 तथा आवासीय मयके वरिचे की पाइप लाइन का कुंधाल
 काटा दिया गया है। उपरोक्त कार्य के सम्पादन से
 एन 10,698=00 जर्नल सहित का काम आया है।
 नोट: सेसिड होम डिपॉजिट लेडके वरिचे मयके वरिचे
 मयके वरिचे के मयके कुंधाल न हेतु एन 10,698=00
 की स्वीकृत प्रदान करने की कृपया है।
 समर्थी मयके

16/11/18

N.S. पृष्ठ 15 पर प्राप्त स्वीकृतानुसार कार्य का
 सम्पादन किया गया है। तथा कार्य सम्पादन प्राप्त किये गये हैं।
 नोट: एन 10,698 देय वरिचे के कुंधाल न हेतु एन 10,698/मयके वरिचे
 स्वीकृत प्रदान है।

F/C
20/11/18

08/10/18

09/11/18

विद्युत/यांत्रिकी विभाग द्वारा उपरोक्त
 अंकित टीए अनुसार विधमानतर्गत कार्य सम्पादन
 पश्चात् देय प्रविष्टि व सक्षम सम्पादन किया
 जाकर देय की योग राशि रुपये 10,698=00 मात्र
 कुंधाल की स्वीकृति जारी गई है। देय लेड राशि
 एन 10,698 (3) पर राशि उपलब्ध है।

कमरा:-

पृष्ठ क्रमांक

विभाग

१०/२५०

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय: आवास क्रमांक-० एवं E-4 के सामने प्रयाग अतिथि भवन के बगीचे की पाइप लाइन सुधार कार्य -
प्रतिष्ठान -

अतः प्रस्तावानुसार सशम सत्यापन एवं मुगलन की अनुशंसा के आधार पर देशक की मोग शाशि रूपसे 10698=00 (दस हजार दः सौ अठ्ठान्नावे) मात्र मुगलन की स्वीकृति हेतु टीप प्रस्तुत है।

१०

अतिथि भवन के सामने एवं 25/05/18 अतिथि भवन के बगीचे की पाइप लाइन सुधार हेतु N/S-15 पर सशम स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः प्रस्तावानुसार भौतिक विभाग द्वारा कार्य समाप्त के पश्चात् टीप N/S-16 'A' अनुसार देशक सत्यापन उपरान्त मुगलन हेतु अतिथि भवन के सामने कार्य व देशको के सत्यापन के आधार पर देशको की मोग शाशि रू 10698=00 (दस हजार दस सौ अठ्ठान्नावे) मात्र मुगलन हेतु

प्रस्ताव स्वीकृत है।
F.C. कार्य चलाया जाये।

विषयानुसार रकम प्रेषित है।
१०/६/१८

दुपका ध्वज (क) का अमलोइन हो। सत्यापन हेतु
ई/ तदनुसार 'B' दुपका रू. 10,698/ मात्र दुपका स्वीकृति।
सत्यापन के कार्य पर

२/१९९३
६-६-१८
V.C. No
1364
31/5/18

F.C. 'B' मुगलन के कार्य पर
Kindly be
appreciated
30/05/18

१०/६/१८
F.C.
२०/६/१८
२०/६/१८

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

पृष्ठ क्रमांक 18
विभाग वि२/२५००

विषय पाठ्यपुस्तक सुधार के प्रश्न मुक्तान बचत /
पूर्व प्रश्न -

N/S-17 पर स्वीकृतानुसार प्रश्नों की योग्य
राशि रुपये 10698=00 (दस हजार 8: सी. आन्ध्र प्रदेश)
मात्र GST सहित मुक्तान विषयक आर्थिक प्रश्न
हस्ताक्षर प्रस्तुत है।

50
A.C.
S.A.

18/06/18
18/6/18

श्री 06/18

पाठ्य पुस्तकें राशि

₹ 10698=00 मात्र।

22/06/18

S.A.

FC

065608
26/06/18

25/6/18

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक

70

विभाग M.B.A

विद्युत पोस्ट

नस्ती क्रमांक

विषय लाइफ लाई लॉन्ग विभाग के पुरुष एवं महिला प्रशासन एवं कार्यालय प्रशासन की लाइन चोक होने का धरा।

लाइफ लाई लॉन्ग विभाग के पुरुष एवं महिला प्रशासन एवं नीचे संचालित कक्षा 22 के कार्यालय के प्रशासन कक्षा की पाइप लाइन चोक है जिसकी वजह से वायुमय में काफी गन्धारी रहती है जिसका सुधार होना आवश्यक प्रखर है।

(31)

प्रकाश शर्मा
M.B.A. HRD

~~29.6.17~~
29.6.17

कृपया कार्य की उपाययोजना को दृष्टिगत रखते हुए आतिथीय पाइप लाइन सुधारक हेतु जल्दी प्रत्युत्तर दें।

नहापक मंत्री
विद्युत

Devs Baghel

01/07/17

कृपया सुधार हेतु उस्तावित 03.07.17

के

03/07/17

M.B.A. HRD विभाग की पुरुष प्रशासन महिला प्रशासन एवं नीचे कक्षा 22 एवं कार्यालय के प्रशासन के पाइप लाइन चोक होने के कारण विभाग में काफी गन्धारी बंद है जिसके कारण प्रशासन गन्धारी बसाव है जिसका सुधार पाठ प्राकल्पन अनुसार सामग्री लगाई जानी है। कार्य सुचारु रूप से 20028425004 VAT का काम आपके मा/

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा
टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक 269/17.7.2017

विषय लाइव लॉग लॉगिंग विभाग के लिए

पृष्ठ क्रमांक 72
विभाग
Date: 17/7/17
Page

उक्त प्रभावली लाइव लॉगिंग विभाग के लिए प्रस्तावित प्रकृत की गई थी, अतः लाइव लॉगिंग विभाग के लिए उक्त कार्य करने के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित किया जा, अतः प्रभावली स्वीकृति हेतु प्रकृत है।

F.C.

Office

14/07/17
14/07/17

Office

लाइव लॉग लॉगिंग विभाग के लिए प्रस्तावित प्रकृत की गई थी, अतः लाइव लॉगिंग विभाग के लिए उक्त कार्य करने के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित किया जा, अतः प्रभावली स्वीकृति हेतु प्रकृत है।

मेधाविकास

F.C.

17/7/17

F.C.

पुनः प्रस्तावित प्रकृत की गई थी, अतः लाइव लॉगिंग विभाग के लिए उक्त कार्य करने के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित किया जा, अतः प्रभावली स्वीकृति हेतु प्रकृत है।

19.7.17

मेधाविकास

19.7.17
24/07/17

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक 269

विषय पुरुष एवं महिला प्रसाधन की पाठ्यपुस्तकें बदले जाने बाबत

पूर्व पृष्ठ सं -

विषयान्तर्गत रूपया N/S-70, 71 एवं 72 पर अंकित विद्युत यांत्रिकी एवं लाइफलांग लनिंग विभाग द्वारा अंकित टीप का अवलोकन करना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि, विषयान्तर्गत संबंधित कार्य लाइफलांग लनिंग विभाग (नियमित पाठ्यक्रम) अथवा M.BA (HRD) (स्वविक्रीय पाठ्यक्रम) के अन्तर्गत किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार वस्तु स्थिति स्पष्ट किए जाने हेतु नस्ती विद्युत यांत्रिकी विभाग की ओर अंकित करना चाहिए।

अ.प.स.

S.O. F/c

अ.प.स.
28/08/17

अ.प.स.

उत्सावित कार्य लाइफलांग लनिंग विभाग के नियमित कार्य से कटाया जाना उत्सावित है पूर्व पृष्ठ-72 'अ' अनुसार उत्साव स्वीकृति हेतु उत्तर है।

S.O. (F)

श्री विश्वकर्मा

अ.प.स.
02/08/17

क्रमांक
3
नाम
0/2/17

उत्साव

1499
10/11/17

पृष्ठ क्रमांक

75

विभाग

वेदप्रयोगिक

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

269
23/11/17

विषय

लाइफ लांग लानिंग विभाग के पुरुष एवं महिला
प्रशिक्षण को पाइप लाइन बदलने का काम।

पूर्व पृष्ठ से:-

पूर्व पृष्ठ क्रमांक 74 पर उक्त वर्क का नुसार
क्यादेश की स्वरूप प्रतियां हस्ताक्षर प्रस्तुत
यमाये यमाये

पूर्व पृष्ठ-74 के स्वीकृत नुसार भा.प.दो. 20/11/17
पर क्यादेश की स्वरूप प्रतियां हस्ताक्षर
हस्ता. देन उत्तर है।

23/11/17

R
प्रशासकीय अधिकारी

2/12/17

कृपया क्यादेश जारी करें।

23/11/17

जावन कामकाज 17/11/32 को
21/11/17 द्वारा क्यादेश जारी किया गया।

21/11/17

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक 76
विभाग

नस्ती क्रमांक

578
18/2/18

विषय

लाइफ वांगमिनिंग विभाग में स्वीडिश एम्प्लॉय
प्रशासन में जाइव लाइन मिनिटिंग के समय सुगठन कार्य
पूर्व पृष्ठ क्रमांक 74 पर उक्त स्वीडिश नुडल एवं कार्य वर्गीक
कृतियाँ क्रमांक 11/432 दिनांक 8-12-17 के माध्यम से मेल
डिवाइकोर हेल्थेकार नगर रीवा द्वारा सामग्री की आशुतकी
आपुकी है। सामग्री का परीक्षण हुआ पर सामग्री लाइफ
वांगमिनिंग विभाग के प्रशासन में लावा दी गई है। शका
पान्थे सम्बन्धित है। तमि काम स्वयंसायन का
स्वयंसायन विभाग द्वारा प्रकाश किया जा चुका है। स्वयंसायन
स्वयंसायन का उल्लेखन करवा जावे। कार्य सम्पादन में
क्र. 35009=00 अक्षर सार्विक का कार्य जाया है।
डॉ. मेसर्स डेम डिफोर हेल्थेकार नगर रीवा
द्वारा उक्त कार्य सुगठन हेतु क्र. 35009=00 अक्षर
सार्विक की स्वीकृत पदान करने की कृपा है।

प्रमाणिका

N.S-74 के स्वीकृतानुसार एवं
संदर्भित प्रमाण के माध्यम से सामग्री की
मापुति की गई है। तदनुसार परीक्षण उपान्त
सामग्रीयाँ यथा स्थान पर लगाई जाकर कार्य
का सत्यापन ~~किया गया है~~ (इवज न)
अतः उक्त कार्य क्र. 35009=00 का कार्य सुगठन
सुगठन हेतु उल्लेखित है।

16/2/18

सि.सि.
304
वि.सि.सि.

16/2/18
20.2.18

N/S-74 पर प्राप्त स्वीकृति के अनुक्रम में विभागगत
कार्य सम्पादन पश्चात वेक प्रविष्टि एवं सत्यापन विद्युतमंत्रि

वसुधा

पृष्ठ क्रमांक
.....
विभाग
वि/प्र/...

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक लाइफ ऑग्युनिंग विभाग के पुरुष एवं महिला

विषय प्रसाधन की पाइप वाइन सुधार संबंधी।
पूर्व प्रश्न -

- द्वारा किया जाकर देसकों की योग राशि रुपये 35009=00
मुगलान की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया है। मुगलान
हेतु राशि बजट शीर्ष 10 शीर्षांक 24 (B) लाइफ ऑग्युनिंग
विभाग के विभागीय मद पर उपलब्ध है।

अतः प्रस्तावानुसार सक्षम सम्पादन एवं मुगलान की
अनुशंसा के आधार पर देसकों की योग राशि रुपये
35009=00 (तीस हजार नौ) मात्र ए.एस. सहित मुगलान
की स्वीकृति हेतु टीप प्रस्तुत है।

sp

कार्य संपादन एवं मुगलान अनुशंसा के आधार पर के हेतु अनुशंसा
के क्र. 35009=00 (तीस हजार नौ) मात्र प्रस्तावित किया गया है।

स/क - प्रस्तावित प्रदान की गई है।
अर्ब संपादन के आधार पर
'B' मुगलान हेतु सुपा, सिद्धांत

Gayle Leitch

832
11833
27-2-18
vc/649
27/2/18

Amble

F.C.

SOA

निष्कर्ष

1.3.18
5.3.18

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रावा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक 78

विभाग
[Signature]

नस्ती क्रमांक लाहौर लॉग लर्निंग विभाग के पुरुष / महिला प्रसाधन

विषय भरण के लिए विभिन्न सामग्री के दायरे के अंतर्गत भरण

पूर्ववृत्तसे -

N/S-74 पर स्वीकृतनुसार देयकों की भोगराशि
रुपये 35009=00 (पैंतीस हजार नौ) मात्र मुजराब
विषयक आकस्मिक देयक दस्तावेज प्रस्तुत हैं।

[Signature]
R/S

[Signature]
06/03/18

[Signature]
6.3.18
08/03/18

पारित हेतु राशि
₹ 35009 = 00 मात्र।

[Signature]
08/03/18

R/A F.C

[Signature]
9/03/18

063788
31/03/18

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक

019

विभाग

विधि

नस्ती क्रमांक

विषय

पाइप लाइन सुधार करवाने हेतु

विधि विभाग में दत्त के रूप में रिकॉर्डों में पानी भले हुए पाइप लगे हुए हैं जिनमें से एक पाइप टूटी हुई है जिससे कारण पानी बीच में ही लीकेज हो जाता है जो रूकी में गड़ी पहुँच जाता जो खेती आदि कार्य को प्रभावित होता है।

कृपया टूटी हुई पाइप को सुधारवाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की।

प्रकारी अफसर, विधि

17/7/18

प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूरा करावे।

चौहान साहब
विधि विभाग

CDSingh

17.07.18

Law/236
17.7.18

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक
 26
 विभाग
 B.Com (Hons)

नस्ती क्रमांक

विषय: विधि भवन की छत पर रखी टंकी से सप्लाई पाइप लाइन को सुधारवाये जाने विषयक।

विषयार्थ संबंध में कृपया यह सूचित है कि विधि भवन में B.Com (Hons) एवं M.Com की कक्षाएं दिनांक 09.07.2018 से नियमित संचालित हैं। विधि भवन की छत पर पानी सप्लाई हेतु टंकी रखी गयी है जिससे संचालकों के लिए पाइप द्वारा पानी आता है वे पाइप दो-तीन जगह फूटी/लीकेज हैं। ऐसी स्थिति में लीकेज पाइप से पानी निकलकर छत से आंगन में गिरता है, बाथरूमों में घानी की सप्लाई बंद है। साथ ही कक्षाओं में लगे परखे धीमे चलते हैं जिस कारण शिक्षकों एवं छात्रों को अध्ययन एवं अध्यापन में परेशानी होती है।

अतः विधि भवन की छत पर सप्लाई पाइपों एवं परखों को सुधारवाये जाने हेतु पुरावली कृपया उत्तुत है।

प्रभारी आचार्य
 B.Com (Hons)

[Signature]
 19.07.18

श्री. नरेश कुमार
 ति. मंत्री

कृपया उचित करवाय
 कार्य

[Signature]
 19.7.18

कृपया नीचे शब्दों आदेश पत्र ध्यान से एवं
 व. का अवलोकन करें एवं उपरोक्त नस्ती का अवलोकन
 कुल-या है। महिला क्षेत्रवास के टंकी जेलिंग
 दुर्गा फ्लोरिंग काल्व बल गये है। जिसके कारण
 पानी जमा रहता है। तथा मकान
 गे. T.F. के कनेक्ट और सिस्टम प्रदान ल
 पाइप फिटिंग आदि कार्य कुलवाया जाना है।

21- (विधि, भवन, महिला छात्रावास एवं भकान नं. T.F-6)

पृष्ठ क्रमांक

21

विभाग

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

मस्ती क्रमांक

887
21/8

विषय: विधि भवन, महिला छात्रावास एवं भकान नं. T.F-6

में कनेक्ट सीट सिस्टम एवं पाइप लाइन फिटिंग वाकत।

पूर्व पृष्ठ से:-

- एवं विधि भवन में पाइप लाइन रखवाव होने के कारण पानी लीक करवाये जाने का डर था। प्राकृतिक नुकसान सामग्रियों लगाने जगती है। कार्य सम्पादन में निम्नानुसार व्यय आगे

- 1- विधि भवन में पाइप लाइन सुधार — 28600/-
- 2- महिला छात्रावास के टिके के फ्लोरिंग वाल लगाने एवं पाइप लाइन सुधार — 31500/-
- 3- भकान नं. T.F-6 में कनेक्ट सीट सिस्टम लगाने एवं पाइप लाइन फिटिंग वाकत Rs- 17920/-

अतः क्रं. 1 से 3 तक के कार्य सम्पादन हेतु रु. 17,920/- + GST की स्वीकृत मकान कुल की कृपा हो।

30-7-18

प्रमुख अधिकारी

पूर्व पृष्ठ- 20 पर विभागध्यक्ष के मांग अनुसार

विधि भवन, महिला छात्रावास तथा भकान T.F-6 के कार्य

हेतु रु. 17,920/- + GST का उस्ताव कृपया स्वीकृत

उत्तर है।

R P/O

धन्य प्रतिकार

22/8/18

30/8/18 श्री विश्वनाथ

30/8/18 श्री विश्वनाथ

142729
4/8/18

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक 92
 विभाग 100/2170

नस्ती क्रमांक

विषय विधिभवन, महिला दफ्तर एवं भूकूट TPE के विभिन्न कार्य संबंधी।
 पूर्व पृष्ठ से -

1/5-21 पर विद्युत/यांत्रिकी विभाग द्वारा अंकित टीप अनुसार विद्यमानगत कार्य हेतु प्राप्कलन हेतु चिंता जाकर समय राशि रुपये 17920=00 मात्र की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति चाही गई है एवं कार्य हेतु राशि वजटशीट 78100.00 पर राशि उपलब्ध है।

अतः प्रस्तावानुसार विद्युत यंत्रों द्वारा अनुसंधान के आधार पर कार्य हेतु समय राशि रुपये 17920=00 (सत्रह हजार नौ सौ बीस) मात्र की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति हेतु टीप प्रस्तुत है।

विषयोंद्विपरिप्रेक्ष्य में संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों की आंग/सुचन के आधार पर एवं विद्युत यंत्रों के द्वारा नियमित कार्य हेतु प्राप्कलन तथा अनुसंधान अनुसार विद्यमानगत कार्यों हेतु उपरोक्त 'A' समय राशि ₹ 17920=00 (सत्रह हजार नौ सौ बीस) मात्र की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

42729
 3-8-18
 2459
 10/8/18
 2942
 10/8/18

A.C.
 कु.स.
 कृपया 'A' स्वीकृति हेतु आदेश जारी करें।
 13/08/18
 21.8.18
 19.9.18
 10/9/18

Shirbis/0

पृष्ठ क्रमांक
..... 23

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

विद्युत यंत्रिका

नस्ती क्रमांक 64
21/2/19

विषय ... विधि भवन महिला छात्रावास एवं भवन नगर-सि...
जईप लाइन सुधार के देखक भुगतान का वर

पूर्व पृष्ठ क्रमांक 22 पर उल्लेखित कृतानुसार विधि भवन की जईप लाइन का सुधार करा दि पाया है। अब पानी आधा है - जल ठे गइ है। महिला छात्रावास के टैकी में फ्लोटींग वाल एवं अन्य संधारण कार्य पूर्ण करवा दिये गये है। एवं स्फाउकॉनरिंग में सनेदी फिटिंग आदि का कार्य पूर्ण करवा दिये जाये है तथा संबंधितों से कार्य सम्पादन का सत्यापन प्राप्त किया जा चुका है। उपरोक्त कार्य सम्पादन में रु 19400-00 जईप लाइन का व्यय आया है। अतः प्रेसिडेंट होम डिप्टी रेटेड गेवार्ड नगर रीवा द्वारा प्राप्त देखक भुगतान हेतु रु 19400-00 जईप लाइन की स्पष्टिकृत सदान करने की कृपा है।

प्रभु श्री यंत्रो

पूर्व पृष्ठ-22 के उल्लेखित सुधार कार्य का सम्पादन किया गया है। विभागों से कार्य सत्यापन प्राप्त का सलगत किया गया है। एनज (नं-1 एवं 2) / कृतानुसार उल्लेखित देखक रु. 19,400/मात्र GST सहित भुगतान हेतु उल्लेखित है।

क्र/7825
21/2/19

A/434
2-2-19

F/C.
[Signature]

[Signature]
07/02/19
[Signature]

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक २५
विभाग विध. शा.

नस्ती क्रमांक

विषय विधि भवन, भक्ति हल्लावास एवं आवास क्र० TF-6 में पाइप लाइन कुंभार के दायक मुगतान आवत।
पूर्व पृष्ठ से -

N/D-22 पर प्राप्त स्वीकृति के अनुक्रम में विषयान्तर्गत कार्य संपादन पश्चात् कार्य सम्पादन प्राप्त किया जाकर देयकों की योग राशि रुपये 19400=00 GST सहित मुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया है। देयक मुगतान हेतु राशि संबंधित बजट शीर्ष (N/D-22) पर उपलब्ध है।

अतः प्रस्तावानुसार विद्युत यंत्रों द्वारा सम्पादन के अनुशेषा के आधार पर 19400=00 (उनतीस हजार पाके) मात्र GST सहित मुगतान की स्वीकृति हेतु टीप प्रस्तुत है।

विषयान्तर्गत कार्य हेतु सशम स्वीकृति प्रस्तावानुसार N/D-22 पर प्रदान की गयी है तथा कार्य सम्पादन व देयक का सम्पादन किया जाकर मुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है। बजट शीर्ष N/D-22 पर उपलब्ध है। अतः माध्यम से पर विषयान्तर्गत विद्युत यंत्रों के सम्पादन एवं N/D-23A पर मुगतान की अनुशेषा के आधार पर देयकों की योग राशि ₹ 19400 200 (उनतीस हजार पाके) मात्र GST सहित मुगतान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

17/7/25
11/2/19
23/2/19

वे.

1434
3-2-19

मान. कुंभार की

SCA
श्री विश्वनाथ

11/07/19
11/07/19
23/2/19

पृष्ठ क्रमांक

२५

विभाग

विश्वविद्यालय

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय सहायक निदेश के दायरे में भूखाने के खर्च
पूर्व प्रकरण -

N/S-24 पर स्वीकृतानुसार देयके की प्रमाण पत्रों पर
19400=00 (उन्नीस हजार चार सौ) मात्र GST संबंधित
भूखाने के संबंधी आकस्मिक देयके द्वारा प्रस्तुत की

50
F.C.
[Signature]

[Signature]
25/02/19
[Signature]
25/2/19

[Signature]
25/2/19

पारित किए साथे

₹ 19400=00 मात्र।

[Signature]
26/02/19

[Signature]
26/2/19

8/A.

F.C.

070165
27/02/19

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय नल में लगी टोटी सुधार के

उपरोक्त विषयान्वयित सूचनाएं हैं कि नल में लगी टोटियाँ रखाव हैं जिसे पानी बाहर निकल जाता है और टंकी खाली हो जाती है जिसे पानी का उपयोग ठेका रहता है। इसके अतिरिक्त सुधार कराये जाने हेतु पर्यावली अथवाही हेतु प्रस्तुत है।

Chemist/219
28/8/19

Head Sir

कृपया का काम अतिरिक्त 28/8/19
कार्यवाही करें।

~~अधीनस्थ~~
~~अधीनस्थ~~

28/8/19

Plumber को सेवक सुधार कराये। यदि आवश्यक हो तो स्वयं ही आठ करें।

Shukla/S/O

29/8/19

पृष्ठ क्रमांक 20
विभाग

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

464
25/9/19

विषय

रसायन विभाग, कोलोनी परम की पाइप लाइन सुधार एवं पुर्नस्थापना के टेंकी में डक्कन एवं फ्लोरोप्लास्ट लागाने वाले व्यय।

पूर्व पृष्ठ नस्ती क्रं. 79 में अवलोकन से; रसायन के पुर्नस्थापना की पाइप लाइन न बरख होगी है। यूरिनल में बेस्ट पाइप बढी जाती है। कोलोनी परम की पाइप लाइन चोक से गड़ है। बदल जाना है। तथा पुराने डक्कन के टेंकी में डक्कन एवं फ्लोरोप्लास्ट गढ़े लगे हैं। पानी हरे सा बढा होगा। खर्च का प्रारंभ प्रकल्प न अड सा समाप्त हो जायेगा है। जिसकी राशि निम्नांकित है।

- ① रसायन विभाग के पुर्नस्थापना के पाइप लाइन के सुधार हेतु - 8250-00
 - ② कोलोनी परम की पाइप लाइन बदलने का व्यय - 3250-00
 - ③ पुराने डक्कन के टेंकी में फ्लोरोप्लास्ट गढ़े एवं डक्कन लागाने का व्यय - 8100-00
- कुल - 19600-00

अतः क्रमांक 1 से अतः के कार्य समाप्त हो व राशि 19600 + GST की धरोकर प्रदान करने की कृपया प्रार्थना है।

पूर्व पृष्ठ-79 के अनुक्रम में उ-1 एवं 25/9/19
शिवायत अनुसूच ② ③ के सुधार हेतु
क्र. 19,600/- + GST भविष्य का व्यय उल्लेख
सुधार एवं पुर्नस्थापना है।

R/3360
27-9-19

2380
27/9/19

F.O. के विभाग

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक ४
विभाग १०/३१०

नस्ती क्रमांक

विषय: प्रशासन विभाग कालोनी पंच की पाठपत्रहन उपचार
स्वीकृति कार्य संबंधी

पूर्व पृष्ठ से - NIS-80 पर १०/३१० विभाग द्वारा अंकित शीप अनुशासक विभाग-गत कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार किया जाकर उस राशि रुपये 19600=00 मात्र की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति चाही गई है तथा अन्य हेतु राशि रुपये ३०००० (3) पर उपलब्ध है।
अतः प्रस्तावबुद्धा अनुशासक के आधार पर कार्य हेतु अन्य राशि रुपये 19600=00 (उन्नीस हजार द.का) व ३०००० अतिरिक्त की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

१५/१०/१९
२२/१०/१९

A- निष्पन्नगत कार्य हेतु प्राक्कलन प्रस्तुत १५/१०/१९ प्रस्तुत की कार्य राशि रु 19600=00 की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति चाही गयी है। अतः उपरोक्त B के आधार पर अन्य राशि रु 19,600=00 (उन्नीस हजार द.का) व ३०००० की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
यथा प्रस्तावित A स्वीकृति हेतु

A/3360
22/10/19
24/3527
22/10/19

R
रुपये की स्वीकृति
२१/१०/१९
२२/१०/१९

R
सहायक वित्त विवर
२३/१०/१९
२३/१०/१९

पृष्ठ क्रमांक

82

विभाग

विद्युत यंत्रिका

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय

रसायन विभाग, कालोनी पर्यकीया रूप
 लक्षण सुधार एवं पुरुष धर्म विकास के रिकॉर्ड में प्रवेश दिए
 जाने आदि के देयक अनुमान वागवा
 पूर्व प्रकृ संक (81) पर प्राप्त रकम अनुसार
 रसायन विभाग प्रशासन को पाठ्य पुस्तक
 कलव दी गई है तथा कालोनी पर्यकीया
 का सुधार करवा दिया गया है एवं पुरुष
 धर्म विकास की रिकॉर्ड में प्रवेश दिए जाने
 गये है तथा कार्य सम्पादन का संचालन भी
 प्राप्त किया जा चुका है कार्य सम्पादन के
 क्रम 20,335=00 जी.सहित का कार्य किया है
 अतः मेसर्स एम.डिकोर एंडे वरर वागवा
 सीवा द्वारा प्राप्त देयक अनुमान देय रकम
 क्रम 20,335=00 जी.सहित को रकम प्रदान
 करने की कृपा है।

W.S.V.
 29-10-20

प्रशासक

पृष्ठ (81) पर प्राप्त रकम अनुसार कार्य का
 सम्पादन कराया गया है। कार्य सम्पादन सम्बन्धित से
 प्राप्त किये गये है। तदनुसार अस्तित्व देयक क्र. 20,335/00
 जी.सहित का अनुमान कृपया रकम प्रदान की जाय।

1032
 29/10/20

1032
 29/10/20

F.C.

50/AS
 श्री विष्णुकर्मा

29/10/20

2/11/20

02/11/20

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्र. 83
दिनांक 18/12/2020

नस्ती क्रमांक

विषय: संस्थापन विभाग, कालोनी पथ की पाइप लाइन एवं बुधार एवं अन्य कार्य के लिए भुगतान का वकालत

विक्रान्तगति N/S-82 पर विभाग विभाग द्वारा अंतिम थीप अनुसार कार्य संपादित करवा जाकर देयता की योग राशि रुपये 20,335.00 GST सहित भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया है तथा भुगतान हेतु राशि बजट अधिनियम 2019 पर उपलब्ध है।
अतः प्रस्तावित अनुसार सक्षम संस्थापन व अनुशासक के आधार पर देयता की योग राशि रुपये 20335.00 (बीस हजार तीन सौ पैंतीस) GST सहित भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

50 विक्रान्तगति देयता संस्थापन व अनुशासक के क्रम में रु 20335.00 (बीस हजार तीन सौ पैंतीस) मात्र GST सहित भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

10/03/20
31/11/20
3/12/20
21/12/20
4280
4/12/20
16/12/20

ARB.

P.C.

Amrta

'A' यथाप्रस्तावित न्यूनतम स्वीकृति

पूर्व पृष्ठ 81 पर उद्धृत स्वीकृति के तारतम्य यथा प्रस्तावित स्वीकृत

20/12/2020

23/12/2020

13/12/20

17/12/20

17.12.20

R

PC

18/12/20

S.O. (A)

23/12/20

पुस्तक क्रमांक

३५

दिनांक

२६/१२/२०

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

दिपपणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय एसएम विभाग, कालोनी संपदा हस्त प्रेक्षित उपकरणों के पुनर्हस्त -

NIS- 83 पर एवी कुलानुसार देशकों की मोज-सहित कम्पे 20335-40 मात्र पुनर्हस्त विद्यमान आउटसिड देशकों हस्ताक्षर प्रस्तुत है।

~~SO~~
~~ARA (on lease)~~
~~F.C.~~

~~RAJ~~

~~24/12/2020~~

~~24/12/20~~

~~26/12/20~~

मान्य सक्षर 20335-40 मात्र

~~S/A~~

~~F.C.~~

~~26/12/2020~~

~~26/12/2020~~

~~22/12/2020~~

पृष्ठ क्रमांक 1

विभाग

विद्यालय

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय - विद्यालय के पानी की सप्लाई हेतु नई सिन्टेक्स पानी टंकी (सफेद) लगभग 2000 Lit.) की व्यवस्था विषयक :-

विषयांकित अनुसार विद्यालय परिसर स्थित हाई स्कूल के भवन के ऊपर विगत 16-17 वर्षों पूर्व स्थित सिन्टेक्स पानी टंकी जिसका कि अध्ययनरत छात्र पेयजल के रूप में उसका उपयोग करते हैं, बड़े पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त हो गई है। कई जगहों से फूट जाने के कारण अतः छत के नीचे स्थित कक्षा 10वीं की छत द्वारा दीवारों और रिक्झिकियों से पानी टपककर कक्षाओं में गिरा हुआ है। जिससे अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है व छात्र पेयजल से वंचित हो रहे हैं।

अतः यह माध्य हो तो छात्र हित की दृष्टि से प्राथमिकता के साथ 01 नंग सिन्टेक्स पानी की टंकी (लगभग 2000 Lit.) सफेद नई विद्यालय में लगाने हेतु प्रभावली श्रीमान जी को अग्रिम है।

प्रभारी यंत्री मधु
(विद्युत)

Plumber से मेजर

प्रस्तावित कर संभवतः

Shri Baid Water Jani (कं. सं. 1)

19.8.2019

24/8/19

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक

-1-

विभाग

इंदिरा गति

दवाखाना

नस्ती क्रमांक

-1-

विषय टेंकी बदलवाने काम खर्च

महिला दवाखाना के इस्टल नं. 3 में छत से स्की हुई टेंकी नीचे से कूरी हुई है जिससे लगातार पानी गिरता रहता है पानी का भी अपव्यय होता है नती टेंकी लगवाना काम कराने आवश्यक है

PB 14
22/08/19

कृपया उपरि
उचित कार्यवाही
करें।

कृपया उपरि उचित कार्यवाही करें।

22/08/19

प्रभारी/की (विषय)

22/08/19

22/8/19

PR 886
24-8-19

Plumber को लेकर सुधार हेतु
उत्साह तैयार करें।

24/8/19

24/8/19

पृष्ठ क्रमांक 26 एवं उपरोक्त नस्ती का अवलोकन करवाये, विद्यालय भवन में लगी हुई पानी की टेंकी दूर गई है दोषों को पानी नहीं मिल पा रहा है तथा महिला दवाखाना का पानी क्रमांक 3 में छत के कूपर रहने से दूरे पानी को टेंकी दूर नहीं हो पा रहा है दवाखाना को पानी नहीं मिल पा रहा है दवाखाना इतना शीघ्र उपरि उक्त अनुसार कार्य करवायेगा

पृष्ठ क्रमांक

28

विभाग

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

401
21/8/19

विषय

विद्यालय भवन एवं महिला छात्रावास
केंद्र की टैकी बदलने का वकालत

प्रति पृष्ठ से:-

अतः विद्यालय भवन एवं महिला
छात्रावास क्रमांक में टैकी लगाने एवं
जडव लाइन फिटिंग हेतु कुल राशि
₹ 21,600/- जस्ट अगेन्सिज की एचिजिट
प्रदान करने का कृपा हो।

उपरोक्त/संज्ञा

26/8/19

पूर्व पृष्ठ- 28-29 के अनुक्रम में

महिला छात्रावास तथा स्कूल भवन के टैकियां फट
जाने से बदला जाना आवश्यक है। उपरोक्त
कार्य पर प्रस्तुत आम्बलन अनुसार ₹. 21,600/- जस्ट
अगेन्सिज का कार्य प्राप्ति/हस्तांतरण कार्य के प्रस्ताव/विनिर्देश
एचिजिट प्रदान करने का कृपा हो।

28-8-19

28/8/19

M.C.

SO(A)

श्री विरजकमा

28/8/19

28/8/19

29/8/19

29/8/19

○ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

पृष्ठ क्रमांक

११

विभाग

वि/२/०

नस्ती क्रमांक ^{५०१} ~~५०१~~ टिप्पणी एवं आदेश

विषय ~~विद्यालय~~ ~~भवन~~ एवं ~~महिला~~ ~~दफ्तर~~ ~~वास~~ ~~कठ~~ ~~३~~ ~~की~~ ~~रुकी~~
~~जहाँ~~ ~~जाने~~ ~~का~~ ~~वक्त~~।
~~एवं~~ ~~पुस्तक~~ -

~~३०/१५/१९~~
~~३०/१८/१९~~
~~३३/०९/१९~~
~~०५/०९/१९~~

विषयान्तर्गत विद्यालय भवन व महिला दफ्तरवास में विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु में कार्य हेतु पुस्तक-पुस्तक व शीर्ष में शरिया प्रावधानों की गई है।
अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में पुस्तक-पुस्तक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हेतु नस्ती विद्युत्/सांख्यिकी विभाग की प्रा. प्रकृत करना चाहें।

~~SO~~
~~File~~
~~UE (EXM)~~

~~30/09/19~~
~~30/09/19~~

~~31/8/19~~

वेने ब्याप 7 Electronics के अंतर्गत होने है।
पुस्तक - 2 वगे / जिनमे एक ही होगा। कपडुसल
प्रस्ताव कुल - 28 को पुस्तक एक इतार्थ प्रस्तुत
है।

~~पुस्तक~~ ~~की~~ ~~विद्या~~ / ~~पुस्तक~~ ~~महिला~~ ~~दफ्तर~~।
तथा स्कूल भवन के पुस्तक-2 मद ले शरिया के
ब्याप का प्रस्ताव एक इतार्थ प्रस्तुत है।
वेनों का ब्याप पुस्तक-2 प्रस्तुत विद्या प्रकृता।

~~30/9/19~~

~~30/9/19~~

~~SO (A)~~
~~श्री मिश्रकर्म~~

~~30/9/19~~
~~31/9/19~~

○ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

पृष्ठ क्रमांक

११

विभाग

वि/२/०

नस्ती क्रमांक ५०/५/१९ टिप्पणी एवं आदेश

विषय

विद्यार्थी भवन एवं महिला छात्रावास क्र ३ की टैब्लीट्स के बारे में जानकारी

३०/१५/१९

विषयान्तर्गत विद्यार्थी भवन व महिला छात्रावास में विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु में कार्य हेतु प्रथम-प्रथम चरण

३३/०९/१९

शीर्ष में शक्तियां प्रावधानित की गई हैं। अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रथम-प्रथम प्रस्ताव प्रस्तुत

०५/०९/१९

किए जाने हेतु नस्ती विद्युत्/मांत्रिकी विभाग की प्राथमिकता करना चाहिए।

~~SO~~
~~File~~

~~UE (EXM)~~

~~30/09/19~~
~~30/09/19~~

~~31/08/19~~

वेने ब्याप 7 Electricals के अंतर्गत होने है।

प्रथम- 2 करो / जिनमे एक ही होगा। कपडुसल

प्रस्ताव एक - 28 को प्रथम एक इतार्थ उल्लेख

है।

~~प्रस्ताव~~ प्रथम शिफा / प्रथम महिला छात्रा.

~~03/09/19~~

तथा स्कूल भवन के प्रथम- 2 मद से शक्ति के

ब्याप का उल्लेख एक ही हेतु उल्लेख है।

वेने का ब्याप प्रथम- 2 उल्लेख शिफा प्रोकेगा।

~~File~~

~~SO (A)~~

~~श्री विद्युत्/मांत्रिकी~~

~~03/09/19~~

~~31/08/19~~
~~31/08/19~~

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

पृष्ठ क्रमांक 31

विभाग
विद्युत

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक ⁸⁴⁷
~~28977-20~~

विषय विद्यालय नवन खर्व महिला छात्रावास में सेविथ
 टंकी लगाने एवं पाइप लाइन फिटिंग के देखभाल
 पूर्व पृष्ठ क्रमांक 30 पर प्राप्त स्वीकृतवागु
 विद्यालय नवन एवं महिला छात्रावास में सेविथ
 टंकी स्थापित कर पाइप लाइन फिटिंग का कार्य सम्पादन
 पूर्ण हुआ है। पता गया है कि अब पानी ठीक चल रहा है।
 जल रोक है तथा कार्य का सत्यापन सम्बंधित विभागों
 से प्राप्त किया जा चुका है। कार्य सम्पादन में
 एच 28977-00 जस्ट साहित का व्यय शामिल है।
 अतः बिल को 2 रेडगे वर 2020 से
 डाटा प्राप्त देखभाल गान हेतु एच 28977-00
 जस्ट साहित की स्वीकृत उधार कले को कृपया
 पुनः जारी करें।

[Signature]
1-1-2020

N.S. पृष्ठ (30) पर स्वीकृति के प्रबुद्ध में
 कार्य का सम्पादन किया गया है। तथा कार्य सत्यापन
 सम्बंधितों से प्राप्त किया गया है। (इव्व फ) तदनुसार
 उद्यत पैपर नं. 28,977/नज 957 साहित भुगतान हेतु
 उद्यत है।

F/10711
1/1/20

F.C.

[Signature]
श्री विद्यालय

[Signature]
25/1/20

विद्यमान विभाग द्वारा
 उपरोक्त उचित रूप अनुसार एच 28977 टंकी व पाइप
 लाइन फिटिंग संबंधी सामग्री का देखभाल - *[Signature]*
 06/1/2020

अवधेश

पृष्ठ क्रमांक

32

विभाग

वि० भा०

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

847
7/3/20

विषय विद्यालय एवं महिला छात्रावास हेतु एकीकृत पाठ्यक्रम फिटिंग
संशोधन सामग्री के रूप में देसक भुगतान के लिए।
पूर्व सूचना -

- श्रीग शशि कपसे 2017-18 = 100 रु. सहित भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया है तथा भुगतान हेतु शशि कपसे शीर्ष 10 Teaching (10) से 12 Hostels (12) पर उपलब्ध है।

अतः प्रस्तावानुसार 'अक्षय समापन व अनुशासना' के आधार पर देसक की शीर्ष 10 Teaching (10) से 12 Hostels (12) (अनुशासना हज़ार में ही अतस्तरी) मात्र भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

क्रि०/10711
24/02/20

अध्यक्ष/नियंत्रक कार्यालय देसक शशि 2017-18
24/02/20
उपरोक्त 'A' के आधार पर स्वीकृति हेतु
24/02/20

यथा प्रस्तावित A स्वीकृति हेतु

R//

Hom VC

M/S (33) (A) का प्रस्तावित (स्वीकृति)

IEC

7/5/2020

SO(A)

श्री निरंजन

13/03/20
5/5/2020

2/1005
25-3-2020

5/5/2020

5/5/2020

①

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक 23
विभाग वि०/भा०

नस्ती क्रमांक

विषय: विद्यालय एवं महिला छात्रावास हेतु टेंपे एवं पाइपलाइन फिटिंग एवं
सागरीकरण के लिए भूदान कावत
पूर्व पृष्ठ संख्या

N/S-32 पर स्वीकृतानुसार देशकों की मोग राशि रुपये
28977 = 00 (अष्टअडस हजार नौ सौ सतहत्तर) के अति
भूदान विषयके आकस्मिक देशक हस्तक्षेप प्रस्तुत है।

30/5/20
R.C.
RAD

[Signature]
20/05/2020
[Signature]
20/05/2020

पारित हेतु राशि
₹ 28977 = 00 मात्र।


[Signature]
20/5/2020

[Signature]
S.A.

4

[Signature]
20/05/2020

[Signature]
R70e
20/05/2020



अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक

विभाग
Computer Cell

नस्ती क्रमांक

विषय पानी की टंकी बदलवाने हेतु

निकेदन है कि कंप्यूटर सेल की छत पर स्थापित पानी की टंकी फूट गई है जिससे पानी की आपूर्ति बाधित है। अतः तत्काल नई पानी की टंकी स्थापित किय जाने हेतु चर्रावली प्रयुक्त है।

31/12/21

U.E.
Electrical

कृपया Plumber को नेमबूट सुधार करवाये

दिनांक
7/12/20

यदि आवश्यक हो तो उस्तावित करे

4496
31/12/21

कंप्यूटर सेल में लगी हुई पानी की टंकी टूट गई है जिसके कारण पानी छेड़पछेड़ में गिरा है छत भी खराब हो रही है तथा प्रशासन में पानी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वध के कर्म चपौसे को परेशानी होती है। प्लम्बर द्वारा प्राप्त प्रावकल्प अनुसार सामग्री लगाई जानी है। कार्य सम्पादन में रु० 15,588-00 GST सहित का व्यय आयेगा।

अतः कंप्यूटर सेल में टंकी लगाने एवं पाइपलाइन फिटिंग हेतु रु० 15,588-00 GST सहित की स्वीकृत उदान करने की कृपा हो

दिनांक
6.1.21

31/12/21

प्रशासकीय/सीवा
कंप्यूटर सेल की टंकी फट गयी है।
जिससे पेपनल तथा अन्य दिन-चर्या में प्रभावित हो रही है।
विभाग द्वारा आंगठ सुधार उस्तावित करके कार्य सम्पादन में रु० 15,588/मान GST सहित का व्यय आयेगा। कृपया कार्य में उदात्त रूप से उदान करने का कष्ट करे।

DO (A) श्री विद्यामान
दिनांक 11/12/21

07/12/21

31/12/21

पृष्ठ क्रमांक

86

विभाग

वि०/५७

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय कम्प्यूटर सेल हेतु पानी की टंकी का काम
प्रस्ताव

विषयान्तर्गत N/S-85 पर वि०/५७ विभाग द्वारा
अंतिम रूप अनुसार पानी की टंकी एवं अन्य सामग्री
का काम हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाकर व्यय राशि
रुपये 15,588-00 (पंद्रह हजार पांच सौ अठ्ठासी
रुपये) के साथ ही प्रशासकीय एवं वित्रीय स्वीकृति
प्राप्त है तथा व्यय हेतु राशि बजट शीर्षक 10 Teaching
(6(B) Other Cont. पर उपलब्ध है।
अतः प्रस्तावानुसार अनुशंसा के आधार पर
पानी की टंकी का काम सामग्री का काम हेतु व्यय राशि
रुपये 15,588-00 (पंद्रह हजार पांच सौ अठ्ठासी
रुपये) के साथ ही प्रशासकीय एवं वित्रीय स्वीकृति
हेतु प्रस्तुत है।

R-4496
20/01/21

वि०/1381
12/1/21
13/1/21

50 विषयान्तर्गत कार्य हेतु प्रस्ताव मंजूर
कियुक्त कार्य प्रस्तुत व्यय राशि के साथ ही प्रशासकीय
वै प्रशासकीय व्यय राशि रु- 15,588/- (पंद्रह हजार
पांच सौ अठ्ठासी) मात्र प्रशासकीय वित्रीय स्वीकृति हेतु
प्रस्तुत है।

प्रस्ताव 'अ' प्रशासकीय विभाग मान्य उपकरण
स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

[Signature]
14/01/21

[Signature]
11/1/21

[Signature]
18/1/21

107
178
20/1/21

[Signature]

[Signature]

[Signature]
19/1/21

[Signature]

[Signature]
20/1/21

[Signature]
21/1/21

[Signature]

[Signature]

20/1/21

[Signature]

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक

..... 87

विभाग

विश्वविद्यालय

नस्ती क्रमांक.....

विषय: ~~कम्प्यूटर सेल में टंकी बदलने एवं पाइपलाइन~~

~~फिटिंग के चार्ज के भुगतान बाबत।~~

~~शुभ सूचक क्रमांक 86 पर प्राप्त स्वीकृत पत्र~~

~~कम्प्यूटर सेल में नई टंकी लगा दी गई है तथा~~

~~पाइप लाइन फिटिंग का कार्य सम्पन्न पूर्ण~~

~~किया गया है। अब यन्त्री आपूर्ति खरीद चल~~

~~रही है। तथा कार्य सम्पन्न का व्यत्यय विभाग~~

~~द्वारा प्राप्त किया गया है। कार्य सम्पन्न~~

~~में रु० 16,088=00/- सहित का व्यय आवा है।~~

~~अतः मे० सी० डि० ए० दे० दे० नगर रीवा द्वारा~~

~~प्राप्त देयक भुगतान रु० 16,088=00/- सहित~~

~~की स्वीकृत प्रदान करने की कृपा हो।~~

~~पंजीयत्री~~

~~12/2/21~~

~~N.S. सूचक-86 पर प्राप्त उदाहरण की प्रकृति~~

~~के अनुसार के कार्य का सम्पन्न किया गया है।~~

~~कार्य सम्पन्न सम्बन्धितों से प्राप्त कर हलगत किया~~

~~गया है। (रु०) / तदनुसार उदाहरण के 16088/का~~

~~रुपय भुगतान हुन उचित है।~~

~~12/2/21~~

~~13/2/21~~

~~AR(F)~~

~~18/2/21~~

~~18/2/21~~

~~विषयान्वित N.S-86 पर प्राप्त स्वीकृत~~

~~अनुक्रम में कार्य सम्पन्न करमाण्डव देयक की~~

~~योग्यता रिपोर्ट 16088=00/- सहित भुगतान~~

~~की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया है तथा उदाहरण~~

~~देयक रिपोर्ट की 10568 पर उपलब्ध है।~~

~~18/2/21~~

~~18/2/21~~

~~18/2/21~~

~~18/2/21~~

~~18/2/21~~

~~18/2/21~~

~~18/2/21~~

~~18/2/21~~

~~18/2/21~~

~~18/2/21~~

~~18/2/21~~

पृष्ठ क्रमांक १४

विभाग १०३३०

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय ~~कम्प्यूटर सेल की पानी की टंकी कलने व पाइप लाइन सिस्टिम~~
~~के कम्पलेट मुकामल कावद~~
~~के प्रवृत्त~~

उक्त प्रस्तावकनुसार सशम सत्यापन व अनुशासक के
आधार पर देयक की योग्यता सम्म 16088-44
(सोल्ड हजर धर्मि अडानी) 657 सहित मुकामल की
स्वीकृति देई प्रस्तुत है।

क्रि/1381
8/3/21
3/3/21

50 N.S. 86 पर यक्षम स्वीकृति प्रस्तुत है।
विक्रय निजाल काय का सत्यापन प्रस्तुत देयक
सत्यापन/मुकामल की अनुशासक के सम में उपरोक्त
31 परीक्षण पर यक्षम 81 देयक वरि 16088-44
ARF (सोल्ड हजर धर्मि अडानी) मात्र 657 सहित स्वीकृति
देई प्रस्तुत है।

R-4496
8/3/21

अशोक 'अ' तथा प्रस्तावित
स्वीकृति देई प्रस्तुत है।

~~R.C.~~
~~R~~

Vc/861
8/3/2021

मान/मुकामल की
के स्वीकृति

5/3/21

8/3/21

~~R~~
~~M.C.~~

9/3/21

9.3.21

SO (A)
श्री विश्वकर्मा

9/3/21

9/3/21

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक 89
विभाग विद्यालय

नस्ती क्रमांक

विषय पानी टैंकी एवं पाइप लाइन फिटिंग संबंधी सामग्री का
कुछ मात्रा मुशतान बावत।
पूर्ववत्

N/S-88 पर स्वीकृत नुसार देयक की योग्य राशि रुपये
16088.00 (सोलह हजार आठसौ) समाप्त कर सहित
मुशतान विषयक आकस्मिक देयक चलासराथ प्रस्तुत

~~SR~~

कामया हस्तांक

17/3/21

~~RAJ~~

18/3/21

मान्य हेतु राशि रु 16088.00 मात्र।

18/3/2021

S/A F.C.

18/3/2021

19/3/2021

पृष्ठ क्रमांक

90

विभाग

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

497
3/7/21

विषय

आवास क्रमांक TF-2 एवं H-29 में सेरेक्स टैकी डूट जगते तथा सीमेन्ट की टैकी सरभत हेतु।

कृपया नीचे टैकी आवास क्रमांक TF-2 एवं H-29 के आवेदन पत्र द्वारा अ एवं ब का अवलोकन करना चाहे, आवास क्रमांक TF-2 के प्रशासन का प्रवास खराब हो गया है एवं नकल नं. H-29 के सेरेक्स टैकी डूट गई है एवं सीमेन्ट की टैकी भी कुछ जगह से फट गई है पानी सब बह जाता है प्लांब द्वारा प्रोत्पादित अक्षर सामग्री जा गई पानी है। आवास क्रमांक TF-2 में रक 2076=00 एवं नकल नं. H-29 में रक 17048=00 कुल योग राशि रु. 19124=00 अस्तित्व का व्यय आयेगा।

अतः आवास क्र. TF-2 एवं H-29 में कार्य सम्पादन हेतु रु. 19124=00 अस्तित्व स्वीकृत नस्ती प्रस्तुत है।

प्रभारी/संचालक

4/3/21
1-7-21

उपरोक्तानुसार आवास क्र. TF-2 एवं H-29 में उस्तावित फर्मों के लिये रु. 19124/00 अस्तित्व का उस्ताव प्रेषण एकृतार्थ प्रस्तुत है।

R.1886
डा. म. 21

क्र. 533
डा. म. 21

~~Handwritten signature~~

SO(A)
श्री. वि. 10/08/21

Handwritten signature
6/7/21
Handwritten signature

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक
विभाग
12/07/20

नस्ती क्रमांक

विषय आवास का टा-2 के पत्र का H-24 की टैकी सम्मत वापस
पूर्वपक्ष से

विषय-सम्बन्धित N/S-90 पर विभाग विभाग द्वारा
आदिता दीप कुमार को भी हेतु प्राप्त होने के कारण विभा
जकर अथवा राशि रुपये 19124=00 हेतु सहित की
प्रशासकीय एवं वितीय स्वीकृति-वाही हुई है तथा उक्त
हेतु राशि अजट शीट 14 पर उल्लेख है।
अतः प्रस्ताव अनुसार अनुसंधान के आधार पर अथ
हेतु अथवा राशि रुपये 19124=00 (उन्नीस हजार
एक सौ चौबीस) हेतु सहित की प्रशासकीय एवं
वितीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

'A'

15/7/21

R-2095
16/7/21

30
A || रुपय 19124/- की प्रशासकीय/वितीय
स्वीकृति हेतु परामर्श सञ्चालित है।

15/7/21

AR(F)

A सहायक लेखापाल
मान्य उपचार लेखापाल
परिपत्र

क्रि 1533
16/7/21

R

मान. कुलपति जी

16/7/21
16.7.21

Vc/2378
16/7/21

'A' विभागाध्यक्ष सचिव

19/7/21
19.7.21

R
A.C.

30(B)
19/7/21

19/7/21

विभाग
किसी

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

दिपपणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक आवक 3071 फि. प्र. के. के. व. म. 24 की 20

विषय अरमन ठाकुर

पूर्वपिछस

विषयानुसार N/S वापर स्वीकृत नुसार डिपार्स
कार्यवाही हेतु नस्ती किथोरे विभाग की डिप
अधिक करना यह

\$0
ARCF

[Signature]
22/07/24

[Signature]
22/7/24

f.c.
विद्युत शक्ति की

[Signature]
23.7.24

[Signature]
23/7/24

कृपया कार्य पूर्ण कराये

O/shibais

[Signature]
23/7/24

कार्य सम्पन्न पूर्ण करना का सम्मान
आप किना प्रयुक्त है

[Signature]

कित/533
23/7/24

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

पृष्ठ क्रमांक

93

विभाग

विद्युत/यांत्रिक

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

57
11/8/21

विषय

आवास कुंआक F-2 में प्रवेश एवं H-29 में टैकी

स्थापना के हेतु सुगतान आवत।

श्री प्रो. कृष्ण कृष्ण 91 पर प्राप्त स्वीकृत अनुमान
आवास कुंआक F-2 में प्रवेश एवं वेस्ट पाइप
लगाव की गई है तथा आवास कुंआक H-29
में टैकी की स्थापना तथा पाइप लाइन का
कार्य सम्पन्न पूर्ण करवा दिया गया है।
सभी कार्य सम्पन्न हो सत्यापन भी सर्वोपरि
से प्राप्त किया जा चुका है। कार्य सम्पन्न में
कुल राशि रु. 20,271/- का GST सहित का कार्य किया है।

अतः मेसर्स होम डिकोर हेडगे वारनर 2021 में
द्वारा प्राप्त किया सुगतान हेतु रु. 20,271/- का
जक्ष सहित की स्वीकृत प्रदान करने की कृपया

पुनरी/अंती

N.S. पृष्ठ (90) के प्रस्ताव अनुसार तथा

11/8/21

पृष्ठ (91) के स्वीकृतानुसार आवास कुंआ H-29

एवं F-2 के कार्य पूर्ण कराकर सत्यापन

प्राप्त किया गया है (देखें भी)। तदनुसार प्रदान

किया रु. 20,271/- का GST सहित सुगतान

देज अवेधित है।

18/8/21

AR(E)

S.D.

विद्युत/यांत्रिक

19/8/21

विद्युत/यांत्रिक

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

दिष्णणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय: आवास कक्षा 2 के पत्राचार सुधार व 11-29 की में हटवनी
स्थापना संबंधी दस्तावेज भुगतान बावत।
पूर्वपृष्ठ से -

विषयानुसार NIS-91 पर प्राप्त स्वीकृति के अनुसूची में विद्यार्थी विभाग द्वारा सामग्री शुभ की जाकर कार्य संपादन पश्चात् देश के की शर्तों अर्थात् 2027-28 के अंतर्गत भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा भुगतान हेतु राशि रु 14,00,000 पर उपलब्ध है।

अतः प्रस्तावानुसार सशिम स्थापन व अनुसूची के आधार पर देशों की शर्तों अर्थात् 2027-28 (बीस हजार दो सौ इकठ्ठार) मात्र के अंतर्गत भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

NIS 91 पर प्राप्त स्वीकृति के अनुसूची में उपरोक्तानुसार विद्यार्थी द्वारा सलमान एवं भुगतान की अनुसूची के आधार पर प्रस्तुत पत्राचार देश शर्तों अर्थात् 2027-28 (बीस हजार दो सौ इकठ्ठार) मात्र भुगतान के अंतर्गत प्रस्तुत है।

[Handwritten signature]
08/09/24

किताब 1000
कक्षा 2

~~AR(F)~~

'A' अर्थात् प्रस्तावित रूपया भुगतान हेतु स्वीकृति प्रस्तुत।

[Handwritten signature]
रीवा

पृष्ठ 91 पर RS 19,124 GST सहित स्वीकृति प्रदान की गयी है, तथा भुगतान हेतु RS 20,271 प्रस्तुत किया गया है, अर्थात् व्यय आधीन है। यह ध्यान रखा जाए ?

[Handwritten signature]
10/09/24

[Handwritten signature]
8.9.24

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

पृष्ठ क्रमांक
९५
विभाग
किसी/१०/२०

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक 517
21/9/21

विषय आवास को टि. नु. कूपन व मं. २१ हेतु टि. नु. के अंतर्गत
भुगतान कावत
प्रतिष्ठान -

विमानतंत्र विद्युत/मांत्रिकी विभाग द्वारा रीवा
प्राथमिक व कम के संचालन देखभाल की दर में अंतर
दोनों के फलस्वरूप पूर्व प्रेषित प्रस्ताव के विरुद्ध राशि
1147000 का अतिरिक्त व्यय किया गया है, जिसका प्रस्ताव
उपरोक्त विद्युत द्वारा देयता के सत्यापन व अंतिम
के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।
अतः N.S. 94 पर वही विन निर्मातृ मंडल द्वारा
व वांछित जानकारी संचालन किए जाने व वस्तुस्थिति
स्पष्ट किए जाने हेतु नस्ती क्रि/मां विभाग की ओर
जुर्मा-चाहें।

S/O
ARCF

21/9/21

Rhosar
21/9/21

किसी/1000
20/9/21
वि. मां. विभाग

N.S. बूक-94 के अनुकुल में जाँचे जाते हैं
जानकारी अनुसार संधारण के कार्यों में 5 से 10% तक
के वृद्धियाँ स्वाभाविक हैं। क्योंकि कुछ सामग्रियाँ खुदने
पर पुनः तब लग पाती हैं। कृपया 1147/ के अति-
व्यय के स्वीकृति प्रदान करते हुए क्र. 20271/मंज
का भुगतान उद्घाटित है।

20/9/21

FE
ARF
S.P.
विश्वविद्यालय

21/9/21
Rhosar
21/9/21

पृष्ठ क्रमांक

96

विभाग
वि/2/12

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

दिप्यणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय: आवस्यकता-2 के फलस्वरूप H-29 हेतु डीपीआर के प्रेषण
सुगतान अर्त -
पूर्व पृष्ठ से -

विषयान्तर्गत N/S-94 पर वांछित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में विभागीय विभाग द्वारा N/S-95 पर अंकित टीप 'A' का अवलोकन करना चाहिए एवं मान्य होने पर अतिरिक्त व्यय राशि रुपये 1147=00 को कार्यालय स्वीकृति पर प्राप्त वजह वीपी 14 PWD (I) में अंतर्गत राशि में से देयकों की राशि रूपसे 20271=00 (बीस हजार दो सौ छहत्तर) हेतु सहितके सुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

Sp

वित्त नियंत्रक द्वारा वांछित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में विद्युत पंजी विभाग द्वारा N/S 95 पर अंकित टीप 'A' अवलोकनाधी।

किंतु यदि मान्य हो तो उपरोक्त परीक्षण के आधार पर देयकों की राशि रु 20,271/- (बीस हजार दो सौ छहत्तर) मात्र सुगतान स्वीकृति प्रस्तुत है।

ARSP

शुभया पूर्व पृष्ठ अंकित टीप 'A'
अत एव N.S - 96 अंकित टीप 'B'
अवलोकनाधी मान्य होने की
दशा में सुगतान हेतु स्वीकृति
प्रस्तुत।

R-2095
30/9/24

क्रमा 1000
29/9/24
30/9/24
30/9/24
01/10/24

A B प्रशासनाधीन होकर।

FC

In. 10/10/24

8-10-24

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक

१७

विभाग
वि०/प०

नस्ती क्रमांक

विषय आवास कटौती-२ के लिए व. ५.२५ के तहत खी वस के लिए
भुगतान का वारंट।
पूर्व पृष्ठ सं -

NIS-96 पर स्वीकृतानुसार देयक की शर्तों पर
2021-22 के लिए व. ५.२५ के तहत खी वस के लिए
विषयक आठ लाख देयक हस्ताक्षरित प्रस्तुत है।

₹ 0

ARCF

कृपया हस्ता. प्रस्तुत।

ARCF

ARCF

ARCF
11/10/21

ARCF
12/10/21

ARCF
13.10.21

पावलि हेतु यथि

भुगतान ₹ 19583 = 00 मात्र.

आयकर 2% ₹ 344 = 00 मात्र. } 688 = 00 मात्र.
GST (TDS) 2% ₹ 344 = 00 मात्र.

दि० / 1000
12/10/21
13/10/21

2/A

ARCF

ARCF

ARCF

ARCF
13/10/2021

ARCF
13.10.21

ARCF
13/10/21

ARCF
13/10/21

ARCF
13/10/2021

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

-1-

पृष्ठ क्रमांक

विभाग

इधरा नदी

छात्रावास

विषय महिला छात्रावास की साफ सफाई सेमिनार/जेसन एवं भ्रमण का कार्य।

कोविड के चलते 1 फरवरी 2020 से महिला छात्रावास बन्द ही दि 15/9/2021 से विभाग विभाग में संकायों से संवाचित हो गई है एवं छात्रावास छात्र छात्रावास की जानकारी हेतु सफाई विभाग/जेसन छात्रावास को कदा भ्रमण से एवं छात्रावास की साफ सफाई एवं सेमिनार/जेसन का कार्य करवाया जाया जाए भ्रमण ही साथ ही छात्रावास कुं 2 के कई कक्षा के दरवाजे भी बूटे हुए हैं, जिनका भ्रमण/रिप्लेसमेंट करवाया जाना है छात्रावास कुं 2 में जाना से देसी सेट वादावासी/सुपाना उचित नार्मली हेतु नस्ती प्रेषित है।

R-2924
21/9/21

L-674
3351
21-9-21

P-8 03
20/9/21

गोपनीय

20/9/2021

कृपया त्वरित रूप से प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही जपेक्षित है जिससे छात्रावास में छात्रावास का भागमूल एवं निवास सुचारु रूप से संभव हो सके।

कृपया अवकलनार्थ एवं अनुमोदनार्थ,

Registrar

HVC

20/09/2021

प्रशासनाधिकारी, रीवा

20/09/21

Hostel Warden
Dr. Yashendra Singh

21/9/21

21/09/21

पृष्ठ क्रमांक

100

विभाग

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

644
27/10/21

विषय

पुरुष छात्रावास एवं महिला छात्रावास में टिकीतारानि एवं
 स्नेही फिटिंग सुधार कार्य विद्युत संयंत्र का कार्य है
 पूर्व पृष्ठ नस्ती क्रमांक 98 एवं 99 का अन्वेषण एवं
 महिला छात्रावास एवं पुरुष छात्रावास में स्नेही
 फिटिंग एवं विद्युत संयंत्र का कार्य सम्पादन
 करवाया गया है दि. 15/9/21 से शिक्षण विभाग
 में कक्षाये संचालित हो गई है छात्रों के काम
 आकरने के पूर्व विद्युत संयंत्र एवं स्नेही
 फिटिंग का कार्य सम्पादन करवाया गया है
 वायल में एवं छात्रावास द्वारा 96464-004
 अक्षर सामग्री कराई जाती है महिला छात्रा
 में विद्युत एवं स्नेही हेतु 96464-004 एवं
 पुरुष छात्रावास में विद्युत एवं स्नेही कार्य हेतु
 96464-004 कुलमोल 96464-004
 आविष्क का व्यय आवेगा।

अतः महिला छात्रावास एवं पुरुष छात्रावास में विद्युत
 संयंत्र एवं स्नेही फिटिंग हेतु 96464-004 एवं
 आविष्क की प्रशस्तकीय स्वीकृत हेतु प्रशासकीय पत्रित है।

प्रशासकीय

अपरोक्त उद्देशानुसार महिला एवं पुरुष

पुरुष छात्रावास में विद्युत संयंत्र, एक ही व्यवस्था तथा
 चार्ज टर्क ले लेकर लेने के फिटिंग कर के कार्य पर
 क्र. 96,464/057 अति. का कार्य अनुमानित है। उद्देशानुसार
 उपरोक्त व्यवस्था के सम्पादन हेतु कार्य को उद्देशानुसार
 एवं सुविधान करने कार्य करे।

प्रशासकीय विभाग/ एच.एन.
 कक्षा कार्यकारी उद्देशानुसार 27/10/21

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

पृष्ठ क्रमांक

101

विभाग

विद्युत अभियंता

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक 644
27/12/21

विषय - पुरेष्ठ कृषि कार्य एवं जो एका क्षेत्र कार्य के रकबा
लेना के एवं समेती फायातका विद्युत यंत्रण
कार्य कावत।

पूर्व पृष्ठ से -

पूर्व पृष्ठ क्रमांक 100 पर जाके रजिस्ट्रार
अनुसार कयादेश एका A एवं B हउर
देने परतु क है।

UBM
23/12/21

समारी/संवी

पूर्व पृष्ठ 100 पर जाके रजिस्ट्रार
कयादेश की एका उतिपा कयादेश
देने परतु क है।

UBM
23/12/21

UECE/M

कया निर्मा क है।

UBM
29/12/21

अपक कयादेश वि सं 21/748, 749 सं नोंक
29/12/21 द्वारा कयादेश निर्मा क कावत।

UBM
29/12/21

UBM
29/12/21

पृष्ठ क्रमांक

102

विभाग

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

विद्युत यंत्रिणी

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

842
14/2/22

विषय

पुरुष छात्रवास एवं महिला छात्रवास में ईकोवॉश
सनेट्टी फिटिंग एवं विद्युत संयोजन, प्रकाश व्यवस्था
के देखभाल सुगम बनाना

पूर्व पृष्ठ क्रमांक 100 पर प्राप्त स्वीकृत अनुमति
एवं व्यापारिक कर्मियों के माध्यम से क्रमांक/विषय/21/748 एवं
749 दिनांक 29/12/21 के द्वारा मैजिस्ट्रेट के कार्यालय
एवं इलेक्ट्रिकल विभाग शिरमौर चौराहा टीका तथा मेसर्स होम
डिकोर इंडगोवर नगर रीवा द्वारा सामग्री की
आवृत्ति दोनों फर्मों के द्वारा की जा चुकी है। सामग्री
का परीक्षण करवा कर सामग्री पुरुष छात्रवास
एवं महिला छात्रवास में सनेट्टी फिटिंग एवं
विद्युत संयोजन तथा प्रकाश व्यवस्था का कार्य
सम्पादन पूर्ण करवा दिया गया है। तथा कर्म लम्बायन
का सुधार पुरुष छात्रवास एवं महिला छात्रवास
लोडिंग से प्राप्त किया जा चुका है। कार्य सम्पादन
में कुल राशि रु 1,05,235=00 GST सहित का
व्यय हुआ है।

क्र/2153
14/02/22

इस में से मैजिस्ट्रेट के कार्यालय एवं इलेक्ट्रिकल विभाग
शिरमौर चौराहा टीका द्वारा प्रस्तुत देखभाल कार्य
के रु 74,039=00 GST सहित तथा मेसर्स होम
डिकोर रीवा द्वारा प्रस्तुत देखभाल सुगम हेतु रु 31,196=00
GST सहित कुल योग रु 1,05,235=00 GST सहित
की स्वीकृत उपाय करने की कृपया

प्रमाण/संज्ञा

N.S. पृष्ठ (100) पर प्राप्त स्वीकृत अनुमति
तथा संदर्भित क्रमांक के माध्यम से सामग्री के
उत्पत्ति के सबूत है। तदनुसार उचित देखभाल
रु. 1,05,235/माब GST सहित का भुगतान कृपया

की कृपया उचित है।
14/2/22

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

टिप्पणी एवं आदेश

पृष्ठ क्रमांक
...१०३...
विभाग
वि/पा.
(पालर)

नस्ती क्रमांक

विषय महिला इनावाह में टेंडर लगाने तथा पुरुष इनावाह में विद्युत संधारण कार्य के सम्बन्ध में।

पूर्व दृष्ट से :-
विद्युत संधारण MIS-100 पर प्राप्त स्वीकृति के अनुक्रम में जारी किया गया है। विद्युत संधारण / 748 व 749 भा. 29-12-21 अनुसार सामग्री क्रय किया जाकर कार्य संपन्न प्रस्ताव हेतु स्वीकृति देकर प्रस्तावित किया गया है तथा अनुमानित राशि बजट सीधे 12.11.21 (11) पर उपलब्ध है।
अतः प्रस्ताव अनुसार संधारण स्थापन व अनुसंधान के आधार पर एक ही राशि कपसे 1.05, 235 = 10 (एक लाख पंच हजार दो सौ पैंतीस) के अतिरिक्त अनुमान की स्वीकृति देकर प्रस्तुत है।

R-666
21/2/22

वि/2153
14/02/22
15/02/22

A
ARCF

शुभ्या 'A' अवलोकनात्मक रूप मान्य होने पर
0.84 RD 1,05,235- (एक लाख पंच हजार दो सौ पैंतीस)
मात्र स्वीकृति प्रस्तुत है।

A शुभ्या स्वीकृति प्रस्तुत है।

~~Signature~~
~~Nonvc~~

शुभ्या अवलोकनात्मक रूप 'A' स्वीकृति प्रस्तुत है।

A स्वीकृति

~~Signature~~
UE (B/m)

शुभ्या अनुमान देकर प्रस्तुत है।

Signature
Signature
Signature
22/2/22
22/2/22

पृष्ठ क्रमांक

104

विभाग

104

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीवा

टिप्पणी एवं आदेश

नस्ती क्रमांक

विषय महिला छात्रावास में पानी की टबों का निर्वपण पुरुष छात्रों द्वारा में विद्युत सुरक्षा एवं सुरक्षा के उपाय सुझाए जाने के संबंध में

NIS-103 पर स्वीकृत बजट देयता की राशि नामी 105235000 (एक लाख पांच हजार दो सौ पैंतीस) मात्र अग्रिम विधमक आदिमक देयता व (आदिमक) प्रस्तुत है।

~~Sa~~
~~ARCF~~

~~f.c~~
~~RAD~~

~~23/02/22~~
~~28/2/22~~

~~27.3.22~~
~~27/3/22~~

पाति हेतु राशि

- मुआलम ₹ 101587 = 00 मात्र।
- आपकर ₹ 1824 = 00 मात्र।
- वस्तु (TDS) ₹ 1824 = 00 मात्र।

~~S/A~~
~~RAD/f.c~~

~~2/03/2022~~
~~02/03/2022~~

~~RAD~~
~~04/03/22~~